



KATALOG

ERSA TECH Befestigungstechnik

eine Produktgruppe der ERSA TECH Metallbearbeitung GmbH



GERMAN
PRODUCT

Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016-1



- 1 Verstärkerscheibe**
verstärkt das Schellenband, sorgt für extreme Belastbarkeit im Befestigungsbereich
- 2 Elastomer-Profil**
Vibrations- und schalldämmend, isolierende und abdichtende Funktion
- 3 Schellenband**
robustes und anpassungsfähiges Band in den Werkstoffen W1 bis W6

Halterungsschellen nach DIN3016-1 mit und ohne Elastomer-Profil

Beschreibung

Halterungsschellen nach DIN3016-1 werden hauptsächlich zum Befestigen von Rohren, Kabeln, und Schläuchen verwendet. Das Elastomer-Profil wirkt dabei vibrations- und schalldämmend und erfüllt gleichzeitig eine isolierende und abdichtende Funktion.

Durch die Verstärkerscheibe sind die Bohrungen für die Schrauben und das Schellenband besonders verstärkt, was dafür sorgt, dass eine extreme Belastbarkeit im Befestigungsbereich gewährleistet ist.

Anwendungsbereiche


Halterungsschellen nach DIN3016-1 mit und ohne Elastomer-Profil finden ihren Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Luftfahrt, im Schiffsbau, in der Kühltechnik und in vielen anderen Bereichen

Elastomerprofil

Eigenschaften	Elastomerprofil					
	Polychloropren CR	EPDM	NBR	Silikon (MVQ) Standard	Silikon (MVQ) hitzebeständig	FKM
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	milchig/grau	orange	grün/schwarz
Zugfestigkeit N/mm2	10	7	10	8,5		
Bruchdehnung %	200	350	200	350		
Shore Härte A	70 ± 5	60 ± 5	70 ± 5	65 ± 5		
Temperatur °C	-35°C bis +100°C	-40°C bis +120°C	-35°C bis +100°C	-60°C bis +120°C	-60°C bis +300°C	-35°C bis +200°C
Wetter- und Ozonbeständigkeit	sehr gut	sehr gut	mäßig	gut	gut	sehr gut
Alterungs- und Lichttrissbeständigkeit	sehr gut	sehr gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Beständig gegen:						
Benzin	ausreichend	unbeständig	gut	mäßig	mäßig	sehr gut
Öl und Fette	gut	mäßig	sehr gut	gut	gut	sehr gut
Alkohole	gut	gut	gut	gut	gut	sehr gut
Säuren	gut	gut	sehr gut	mäßig	mäßig	sehr gut
Alkalien	gut	gut	sehr gut	mäßig	mäßig	sehr gut

Allgemeinbemaßung des Elastomerprofils:

B = Bandbreite der Schelle
b1 = Breite in mm
s2 = Materialstärke in mm




Werkstoffe


W1	W3	W4	W5	W6
✓	✓	✓	✓	✓
DX51	1.4016	1.4301	1.4401	EN AW 5083

Verschiedene Formen nach DIN 3016-1:

D1




A1




Variationen


E1




F1




D2



E2




F2




Variationen


B1




C1




B2




A2




C2







Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +,-0,3	b2 +,-0,8	l3 +1,-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +,-0,35
9	RSGU 1.04/09	30161D10409	4	4,3	9,2	9	13	7,7	12,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.05/09	30161D10509	5	4,3	10,2	9	13	8,2	12,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.06/09	30161D10609	6	4,3	11,2	9	13	8,7	13,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.07/09	30161D10709	7	4,3	12,2	9	13	9,2	13,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.08/09	30161D10809	8	4,3	13,2	9	13	9,7	14,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.09/09	30161D10909	9	4,3	14,2	9	13	10,2	14,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.10/09	30161D11009	10	4,3	15,2	9	13	10,7	15,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.11/09	30161D11109	11	4,3	16,2	9	13	11,2	15,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.12/09	30161D11209	12	4,3	17,2	9	13	11,7	16,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.13/09	30161D11309	13	4,3	18,2	9	13	12,2	16,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.14/09	30161D11409	14	4,3	19,2	9	13	12,7	17,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.15/09	30161D11509	15	4,3	20,2	9	13	13,2	17,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.16/09	30161D11609	16	4,3	21,2	9	13	13,7	18,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.17/09	30161D11709	17	4,3	22,2	9	13	14,2	18,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.18/09	30161D11809	18	4,3	23,2	9	13	14,7	19,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.19/09	30161D11909	19	4,3	24,2	9	13	15,2	19,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.20/09	30161D12009	20	4,3	25,2	9	13	15,7	20,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.21/09	30161D12109	21	4,3	26,2	9	13	16,2	20,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.22/09	30161D12209	22	4,3	27,2	9	13	16,7	21,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.23/09	30161D12309	23	4,3	28,2	9	13	17,2	21,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.24/09	30161D12409	24	4,3	29,2	9	13	17,7	22,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.25/09	30161D12509	25	4,3	30,2	9	13	18,2	22,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.26/09	30161D12609	26	4,3	31,2	9	13	18,7	23,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.27/09	30161D12709	27	4,3	32,2	9	13	19,2	23,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.28/09	30161D12809	28	4,3	33,2	9	13	19,7	24,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.29/09	30161D12909	29	4,3	34,2	9	13	20,2	24,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.30/09	30161D13009	30	4,3	35,2	9	13	20,7	25,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.31/09	30161D13109	31	4,3	36,2	9	13	21,2	25,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.32/09	30161D13209	32	4,3	37,2	9	13	21,7	26,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.33/09	30161D13309	33	4,3	38,2	9	13	22,2	26,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.34/09	30161D13409	34	4,3	39,2	9	13	22,7	27,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.35/09	30161D13509	35	4,3	40,2	9	13	23,2	27,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.36/09	30161D13609	36	4,3	41,2	9	13	23,7	28,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.37/09	30161D13709	37	4,3	42,2	9	13	24,2	28,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.38/09	30161D13809	38	4,3	43,2	9	13	24,7	29,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.39/09	30161D13909	39	4,3	44,2	9	13	25,2	29,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.40/09	30161D14009	40	4,3	45,2	9	13	25,7	30,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.41/09	30161D14109	41	4,3	46,2	9	13	26,2	30,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.42/09	30161D14209	42	4,3	47,2	9	13	26,7	31,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.43/09	30161D14309	43	4,3	48,2	9	13	27,2	31,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.44/09	30161D14409	44	4,3	49,2	9	13	27,7	32,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.45/09	30161D14509	45	4,3	50,2	9	13	28,2	32,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.46/09	30161D14609	46	4,3	51,2	9	13	28,7	33,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.47/09	30161D14709	47	4,3	52,2	9	13	29,2	33,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.48/09	30161D14809	48	4,3	53,2	9	13	29,7	34,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.49/09	30161D14909	49	4,3	54,2	9	13	30,2	34,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.50/09	30161D15009	50	4,3	55,2	9	13	30,7	35,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.51/09	30161D15109	51	4,3	56,2	9	13	31,2	35,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.52/09	30161D15209	52	4,3	57,2	9	13	31,7	36,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.53/09	30161D15309	53	4,3	58,2	9	13	32,2	36,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.54/09	30161D15409	54	4,3	59,2	9	13	32,7	37,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.55/09	30161D15509	55	4,3	60,2	9	13	33,2	37,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.56/09	30161D15609	56	4,3	61,2	9	13	33,7	38,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.57/09	30161D15709	57	4,3	62,2	9	13	34,2	38,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.58/09	30161D15809	58	4,3	63,2	9	13	34,7	39,2	0,4	1,4	1
	RSGU 1.59/09	30161D15909	59	4,3	64,2	9	13	35,2	39,7	0,4	1,4	1
	RSGU 1.60/09	30161D16009	60	4,3	65,2	9	13	35,7	40,2	0,4	1,4	1




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +,-0,3	b2 +,-0,8	l3 +1,-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +,-0,35
12	RSGU 1.04/12	30161D10412	4	5,3	9,8	12	15	10	16	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.05/12	30161D10512	5	5,3	10,8	12	15	10,5	16,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.06/12	30161D10612	6	5,3	11,8	12	15	11	17	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.07/12	30161D10712	7	5,3	12,8	12	15	11,5	17,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.08/12	30161D10812	8	5,3	13,8	12	15	12	18	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.09/12	30161D10912	9	5,3	14,8	12	15	12,5	18,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.10/12	30161D11012	10	5,3	15,8	12	15	13	19	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.11/12	30161D11112	11	5,3	16,8	12	15	13,5	19,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.12/12	30161D11212	12	5,3	17,8	12	15	14	20	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.13/12	30161D11312	13	5,3	18,8	12	15	14,5	20,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.14/12	30161D11412	14	5,3	19,8	12	15	15	21	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.15/12	30161D11512	15	5,3	20,8	12	15	15,5	21,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.16/12	30161D11612	16	5,3	21,8	12	15	16	22	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.17/12	30161D11712	17	5,3	22,8	12	15	16,5	22,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.18/12	30161D11812	18	5,3	23,8	12	15	17	23	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.19/12	30161D11912	19	5,3	24,8	12	15	17,5	23,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.20/12	30161D12012	20	5,3	25,8	12	15	18	24	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.21/12	30161D12112	21	5,3	26,8	12	15	18,5	24,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.22/12	30161D12212	22	5,3	27,8	12	15	19	25	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.23/12	30161D12312	23	5,3	28,8	12	15	19,5	25,5	0,5	1,5	1,2
	RGGU 1.24/12	30161D12412	24	5,3	29,8	12	15	20	26	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.25/12	30161D12512	25	5,3	30,8	12	15	20,5	26,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.26/12	30161D12612	26	5,3	31,8	12	15	21	27	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.27/12	30161D12712	27	5,3	32,8	12	15	21,5	27,5	0,5	1,5	1,2
	RGGU 1.28/12	30161D12812	28	5,3	33,8	12	15	22	28	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.29/12	30161D12912	29	5,3	34,8	12	15	22,5	28,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.30/12	30161D13012	30	5,3	35,8	12	15	23	29	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.31/12	30161D13112	31	5,3	36,8	12	15	23,5	29,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.32/12	30161D13212	32	5,3	37,8	12	15	24	30	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.33/12	30161D13312	33	5,3	38,8	12	15	24,5	30,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.34/12	30161D13412	34	5,3	39,8	12	15	25	31	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.35/12	30161D13512	35	5,3	40,8	12	15	25,5	31,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.36/12	30161D13612	36	5,3	41,8	12	15	26	32	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.37/12	30161D13712	37	5,3	42,8	12	15	26,5	32,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.38/12	30161D13812	38	5,3	43,8	12	15	27	33	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.39/12	30161D13912	39	5,3	44,8	12	15	27,5	33,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.40/12	30161D14012	40	5,3	45,8	12	15	28	34	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.41/12	30161D14112	41	5,3	46,8	12	15	28,5	34,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.42/12	30161D14212	42	5,3	47,8	12	15	29	35	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.43/12	30161D14312	43	5,3	48,8	12	15	29,5	35,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 1.44/12	30161D14412	44	5,3	49,8	12	15	30	36	0,5	1,5	1,2
RSGU 1.45/12	30161D14512	45	5,3	50,8	12	15	30,5	36,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.46/12	30161D14612	46	5,3	51,8	12	15	31	37	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.47/12	30161D14712	47	5,3	52,8	12	15	31,5	37,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.48/12	30161D14812	48	5,3	53,8	12	15	32	38	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.49/12	30161D14912	49	5,3	54,8	12	15	32,5	38,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.50/12	30161D15012	50	5,3	55,8	12	15	33	39	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.51/12	30161D15112	51	5,3	56,8	12	15	33,5	39,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.52/12	30161D15212	52	5,3	57,8	12	15	34	40	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.53/12	30161D15312	53	5,3	58,8	12	15	34,5	40,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.54/12	30161D15412	54	5,3	59,8	12	15	35	41	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.55/12	30161D15512	55	5,3	60,8	12	15	35,5	41,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.56/12	30161D15612	56	5,3	61,8	12	15	36	42	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.57/12	30161D15712	57	5,3	62,8	12	15	36,5	42,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.58/12	30161D15812	58	5,3	63,8	12	15	37	43	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.59/12	30161D15912	59	5,3	64,8	12	15	37,5	43,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 1.60/12	30161D16012	60	5,3	65,8	12	15	38	44	0,5	1,5	1,2	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
15	RSGU 1.05/15	30161D10515	5	6,4	12,4	15	19	13,7	21,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.06/15	30161D10615	6	6,4	13,4	15	19	14,2	21,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.07/15	30161D10715	7	6,4	14,4	15	19	14,7	22,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.08/15	30161D10815	8	6,4	15,4	15	19	15,2	22,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.09/15	30161D10915	9	6,4	16,4	15	19	15,7	23,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.10/15	30161D11015	10	6,4	17,4	15	19	16,2	23,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.11/15	30161D11115	11	6,4	18,4	15	19	16,7	24,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.12/15	30161D11215	12	6,4	19,4	15	19	17,2	24,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.13/15	30161D11315	13	6,4	20,4	15	19	17,7	25,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.14/15	30161D11415	14	6,4	21,4	15	19	18,2	25,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 1.15/15	30161D11515	15	6,4	22,4	15	19	18,7	26,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.16/15	30161D11615	16	6,4	23,4	15	19	19,2	26,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.17/15	30161D11715	17	6,4	24,4	15	19	19,7	27,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.18/15	30161D11815	18	6,4	25,4	15	19	20,2	27,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.19/15	30161D11915	19	6,4	26,4	15	19	20,7	28,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.20/15	30161D12015	20	6,4	27,4	15	19	21,2	28,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.21/15	30161D12115	21	6,4	28,4	15	19	21,7	29,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.22/15	30161D12215	22	6,4	29,4	15	19	22,2	29,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.23/15	30161D12315	23	6,4	30,4	15	19	22,7	30,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.24/15	30161D12415	24	6,4	31,4	15	19	23,2	30,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.25/15	30161D12515	25	6,4	32,4	15	19	23,7	31,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.26/15	30161D12615	26	6,4	33,4	15	19	24,2	31,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.27/15	30161D12715	27	6,4	34,4	15	19	24,7	32,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.28/15	30161D12815	28	6,4	35,4	15	19	25,2	32,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.29/15	30161D12915	29	6,4	36,4	15	19	25,7	33,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.30/15	30161D13015	30	6,4	37,4	15	19	26,2	33,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.31/15	30161D13115	31	6,4	38,4	15	19	26,7	34,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.32/15	30161D13215	32	6,4	39,4	15	19	27,2	34,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.33/15	30161D13315	33	6,4	40,4	15	19	27,7	35,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.34/15	30161D13415	34	6,4	41,4	15	19	28,2	35,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.35/15	30161D13515	35	6,4	42,4	15	19	28,7	36,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.36/15	30161D13615	36	6,4	43,4	15	19	29,2	36,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.37/15	30161D13715	37	6,4	44,4	15	19	29,7	37,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.38/15	30161D13815	38	6,4	45,4	15	19	30,2	37,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.39/15	30161D13915	39	6,4	46,4	15	19	30,7	38,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.40/15	30161D14015	40	6,4	47,4	15	19	31,2	38,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.41/15	30161D14115	41	6,4	48,4	15	19	31,7	39,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.42/15	30161D14215	42	6,4	49,4	15	19	32,2	39,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.43/15	30161D14315	43	6,4	50,4	15	19	32,7	40,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.44/15	30161D14415	44	6,4	51,4	15	19	33,2	40,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.45/15	30161D14515	45	6,4	52,4	15	19	33,7	41,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.46/15	30161D14615	46	6,4	53,4	15	19	34,2	41,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.47/15	30161D14715	47	6,4	54,4	15	19	34,7	42,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.48/15	30161D14815	48	6,4	55,4	15	19	35,2	42,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.49/15	30161D14915	49	6,4	56,4	15	19	35,7	43,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.50/15	30161D15015	50	6,4	57,4	15	19	36,2	43,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.51/15	30161D15115	51	6,4	58,4	15	19	36,7	44,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.52/15	30161D15215	52	6,4	59,4	15	19	37,2	44,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.53/15	30161D15315	53	6,4	60,4	15	19	37,7	45,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.54/15	30161D15415	54	6,4	61,4	15	19	38,2	45,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.55/15	30161D15515	55	6,4	62,4	15	19	38,7	46,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.56/15	30161D15615	56	6,4	63,4	15	19	39,2	46,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.57/15	30161D15715	57	6,4	64,4	15	19	39,7	47,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.58/15	30161D15815	58	6,4	65,4	15	19	40,2	47,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.59/15	30161D15915	59	6,4	66,4	15	19	40,7	48,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 1.60/15	30161D16015	60	6,4	67,4	15	19	41,2	48,7	0,8	1,8	1,5




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
20	RSGU 1.06/20	30161D10620	6	8,4	15	20	25	17,5	27,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.07/20	30161D10720	7	8,4	16	20	25	18	28	0,8	2,3	2
	RSGU 1.08/20	30161D10820	8	8,4	17	20	25	18,5	28,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.09/20	30161D10920	9	8,4	18	20	25	19	29	0,8	2,3	2
	RSGU 1.10/20	30161D11020	10	8,4	19	20	25	19,5	29,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.11/20	30161D11120	11	8,4	20	20	25	20	30	0,8	2,3	2
	RSGU 1.12/20	30161D11220	12	8,4	21	20	25	20,5	30,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.13/20	30161D11320	13	8,4	22	20	25	21	31	0,8	2,3	2
	RSGU 1.14/20	30161D11420	14	8,4	23	20	25	21,5	31,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.15/20	30161D11520	15	8,4	24	20	25	22	32	0,8	2,3	2
	RSGU 1.16/20	30161D11620	16	8,4	25	20	25	22,5	32,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.17/20	30161D11720	17	8,4	26	20	25	23	33	0,8	2,3	2
	RSGU 1.18/20	30161D11820	18	8,4	27	20	25	23,5	33,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.19/20	30161D11920	19	8,4	28	20	25	24	34	0,8	2,3	2
	RSGU 1.20/20	30161D12020	20	8,4	29	20	25	24,5	34,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.21/20	30161D12120	21	8,4	30	20	25	25	35	0,8	2,3	2
	RSGU 1.22/20	30161D12220	22	8,4	31	20	25	25,5	35,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.23/20	30161D12320	23	8,4	32	20	25	26	36	0,8	2,3	2
	RSGU 1.24/20	30161D12420	24	8,4	33	20	25	26,5	36,5	0,8	2,3	2
	RSGU 1.25/20	30161D12520	25	8,4	34	20	25	27	37	0,8	2,3	2
	RSGU 1.26/20	30161D12620	26	8,4	35	20	25	27,5	37,5	1	2,5	2
	RSGU 1.27/20	30161D12720	27	8,4	36	20	25	28	38	1	2,5	2
	RSGU 1.28/20	30161D12820	28	8,4	37	20	25	28,5	38,5	1	2,5	2
	RSGU 1.29/20	30161D12920	29	8,4	38	20	25	29	39	1	2,5	2
	RSGU 1.30/20	30161D13020	30	8,4	39	20	25	29,5	39,5	1	2,5	2
	RSGU 1.31/20	30161D13120	31	8,4	40	20	25	30	40	1	2,5	2
	RSGU 1.32/20	30161D13220	32	8,4	41	20	25	30,5	40,5	1	2,5	2
	RSGU 1.33/20	30161D13320	33	8,4	42	20	25	31	41	1	2,5	2
	RSGU 1.34/20	30161D13420	34	8,4	43	20	25	31,5	41,5	1	2,5	2
	RSGU 1.35/20	30161D13520	35	8,4	44	20	25	32	42	1	2,5	2
	RSGU 1.36/20	30161D13620	36	8,4	45	20	25	32,5	42,5	1	2,5	2
	RSGU 1.37/20	30161D13720	37	8,4	46	20	25	33	43	1	2,5	2
	RSGU 1.38/20	30161D13820	38	8,4	47	20	25	33,5	43,5	1	2,5	2
	RSGU 1.39/20	30161D13920	39	8,4	48	20	25	34	44	1	2,5	2
	RSGU 1.40/20	30161D14020	40	8,4	49	20	25	34,5	44,5	1	2,5	2
	RSGU 1.41/20	30161D14120	41	8,4	50	20	25	35	45	1	2,5	2
	RSGU 1.42/20	30161D14220	42	8,4	51	20	25	35,5	45,5	1	2,5	2
	RSGU 1.43/20	30161D14320	43	8,4	52	20	25	36	46	1	2,5	2
	RSGU 1.44/20	30161D14420	44	8,4	53	20	25	36,5	46,5	1	2,5	2
	RSGU 1.45/20	30161D14520	45	8,4	54	20	25	37	47	1	2,5	2
	RSGU 1.46/20	30161D14620	46	8,4	55	20	25	37,5	47,5	1	2,5	2
	RSGU 1.47/20	30161D14720	47	8,4	56	20	25	38	48	1	2,5	2
RSGU 1.48/20	30161D14820	48	8,4	57	20	25	38,5	48,5	1	2,5	2	
RSGU 1.49/20	30161D14920	49	8,4	58	20	25	39	49	1	2,5	2	
RSGU 1.50/20	30161D15020	50	8,4	59	20	25	39,5	49,5	1	2,5	2	
RSGU 1.51/20	30161D15120	51	8,4	60	20	25	40	50	1	2,5	2	
RSGU 1.52/20	30161D15220	52	8,4	61	20	25	40,5	50,5	1	2,5	2	
RSGU 1.53/20	30161D15320	53	8,4	62	20	25	41	51	1	2,5	2	
RSGU 1.54/20	30161D15420	54	8,4	63	20	25	41,5	51,5	1	2,5	2	
RSGU 1.55/20	30161D15520	55	8,4	64	20	25	42	52	1	2,5	2	
RSGU 1.56/20	30161D15620	56	8,4	65	20	25	42,5	52,5	1	2,5	2	
RSGU 1.57/20	30161D15720	57	8,4	66	20	25	43	53	1	2,5	2	
RSGU 1.58/20	30161D15820	58	8,4	67	20	25	43,5	53,5	1	2,5	2	
RSGU 1.59/20	30161D15920	59	8,4	68	20	25	44	54	1	2,5	2	
RSGU 1.60/20	30161D16020	60	8,4	69	20	25	44,5	54,5	1	2,5	2	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
25	RSGU 1.10/25	30161D11025	10	10,5	23	25	31	22,5	35	1	2,5	3
	RSGU 1.11/25	30161D11125	11	10,5	24	25	31	23	35,5	1	2,5	3
	RSGU 1.12/25	30161D11225	12	10,5	25	25	31	23,5	36	1	2,5	3
	RSGU 1.13/25	30161D11325	13	10,5	26	25	31	24	36,5	1	2,5	3
	RSGU 1.14/25	30161D11425	14	10,5	27	25	31	24,5	37	1	2,5	3
	RSGU 1.15/25	30161D11525	15	10,5	28	25	31	25	37,5	1	2,5	3
	RSGU 1.16/25	30161D11625	16	10,5	29	25	31	25,5	38	1	2,5	3
	RSGU 1.17/25	30161D11725	17	10,5	30	25	31	26	38,5	1	2,5	3
	RSGU 1.18/25	30161D11825	18	10,5	31	25	31	26,5	39	1	2,5	3
	RSGU 1.19/25	30161D11925	19	10,5	32	25	31	27	39,5	1	2,5	3
	RSGU 1.20/25	30161D12025	20	10,5	33	25	31	27,5	40	1	2,5	3
	RSGU 1.21/25	30161D12125	21	10,5	34	25	31	28	40,5	1	2,5	3
	RSGU 1.22/25	30161D12225	22	10,5	35	25	31	28,5	41	1	2,5	3
	RSGU 1.23/25	30161D12325	23	10,5	36	25	31	29	41,5	1	2,5	3
	RSGU 1.24/25	30161D12425	24	10,5	37	25	31	29,5	42	1	2,5	3
	RSGU 1.25/25	30161D12525	25	10,5	38	25	31	30	42,5	1	2,5	3
	RSGU 1.26/25	30161D12625	26	10,5	39	25	31	30,5	43	1	2,5	3
	RSGU 1.27/25	30161D12725	27	10,5	40	25	31	31	43,5	1	2,5	3
	RSGU 1.28/25	30161D12825	28	10,5	41	25	31	31,5	44	1	2,5	3
	RSGU 1.29/25	30161D12925	29	10,5	42	25	31	32	44,5	1	2,5	3
	RSGU 1.30/25	30161D13025	30	10,5	43	25	31	32,5	45	1	2,5	3
	RSGU 1.31/25	30161D13125	31	10,5	44	25	31	33	45,5	1	2,5	3
	RSGU 1.32/25	30161D13225	32	10,5	45	25	31	33,5	46	1	2,5	3
	RSGU 1.33/25	30161D13325	33	10,5	46	25	31	34	46,5	1	2,5	3
	RSGU 1.34/25	30161D13425	34	10,5	47	25	31	34,5	47	1	2,5	3
	RSGU 1.35/25	30161D13525	35	10,5	48	25	31	35	47,5	1	2,5	3
	RSGU 1.36/25	30161D13625	36	10,5	49	25	31	35,5	48	1	2,5	3
	RSGU 1.37/25	30161D13725	37	10,5	50	25	31	36	48,5	1	2,5	3
	RSGU 1.38/25	30161D13825	38	10,5	51	25	31	36,5	49	1	2,5	3
	RGGU 1.39/25	30161D13925	39	10,5	52	25	31	37	49,5	1	2,5	3
	RSGU 1.40/25	30161D14025	40	10,5	53	25	31	37,5	50	1	2,5	3
	RSGU 1.41/25	30161D14125	41	10,5	54	25	31	38	50,5	1	2,5	3
	RSGU 1.42/25	30161D14225	42	10,5	55	25	31	38,5	51	1	2,5	3
	RSGU 1.43/25	30161D14325	43	10,5	56	25	31	39	51,5	1	2,5	3
	RSGU 1.44/25	30161D14425	44	10,5	57	25	31	39,5	52	1	2,5	3
	RSGU 1.45/25	30161D14525	45	10,5	58	25	31	40	52,5	1	2,5	3
	RSGU 1.46/25	30161D14625	46	10,5	59	25	31	40,5	53	1	2,5	3
	RSGU 1.47/25	30161D14725	47	10,5	60	25	31	41	53,5	1	2,5	3
	RSGU 1.48/25	30161D14825	48	10,5	61	25	31	41,5	54	1	2,5	3
	RSGU 1.49/25	30161D14925	49	10,5	62	25	31	42	54,5	1	2,5	3
	RSGU 1.50/25	30161D15025	50	10,5	63	25	31	42,5	55	1,25	2,75	3
	RSGU 1.51/25	30161D15125	51	10,5	64	25	31	43	55,5	1,25	2,75	3
	RSGU 1.52/25	30161D15225	52	10,5	65	25	31	43,5	56	1,25	2,75	3
	RSGU 1.53/25	30161D15325	53	10,5	66	25	31	44	56,5	1,25	2,75	3
	RSGU 1.54/25	30161D15425	54	10,5	67	25	31	44,5	57	1,25	2,75	3
	RSGU 1.55/25	30161D15525	55	10,5	68	25	31	45	57,5	1,25	2,75	3
	RSGU 1.56/25	30161D15625	56	10,5	69	25	31	45,5	58	1,25	2,75	3
	RSGU 1.57/25	30161D15725	57	10,5	70	25	31	46	58,5	1,25	2,75	3
	RSGU 1.58/25	30161D15825	58	10,5	71	25	31	46,5	59	1,25	2,75	3
	RSGU 1.59/25	30161D15925	59	10,5	72	25	31	47	59,5	1,25	2,75	3
	RSGU 1.60/25	30161D16025	60	10,5	73	25	31	47,5	60	1,25	2,75	3




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
9	RSGU 0.05/09	30161E10509	5	4,3	17,6	9	13	8,2	12,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.06/09	30161E10609	6	4,3	18,1	9	13	8,7	13,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.07/09	30161E10709	7	4,3	18,6	9	13	9,2	13,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.08/09	30161E10809	8	4,3	19,1	9	13	9,7	14,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.09/09	30161E10909	9	4,3	19,6	9	13	10,2	14,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.10/09	30161E11009	10	4,3	20,1	9	13	10,7	15,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.11/09	30161E11109	11	4,3	20,6	9	13	11,2	15,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.12/09	30161E11209	12	4,3	21,1	9	13	11,7	16,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.13/09	30161E11309	13	4,3	21,6	9	13	12,2	16,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.14/09	30161E11409	14	4,3	22,1	9	13	12,7	17,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.15/09	30161E11509	15	4,3	22,6	9	13	13,2	17,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.16/09	30161E11609	16	4,3	23,1	9	13	13,7	18,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.17/09	30161E11709	17	4,3	23,6	9	13	14,2	18,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.18/09	30161E11809	18	4,3	24,1	9	13	14,7	19,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.19/09	30161E11909	19	4,3	24,6	9	13	15,2	19,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.20/09	30161E12009	20	4,3	25,1	9	13	15,7	20,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.21/09	30161E12109	21	4,3	25,6	9	13	16,2	20,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.22/09	30161E12209	22	4,3	26,1	9	13	16,7	21,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.23/09	30161E12309	23	4,3	26,6	9	13	17,2	21,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.24/09	30161E12409	24	4,3	27,1	9	13	17,7	22,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.25/09	30161E12509	25	4,3	27,6	9	13	18,2	22,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.26/09	30161E12609	26	4,3	28,1	9	13	18,7	23,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.27/09	30161E12709	27	4,3	28,6	9	13	19,2	23,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.28/09	30161E12809	28	4,3	29,1	9	13	19,7	24,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.29/09	30161E12909	29	4,3	29,6	9	13	20,2	24,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.30/09	30161E13009	30	4,3	30,1	9	13	20,7	25,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.31/09	30161E13109	31	4,3	30,6	9	13	21,2	25,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.32/09	30161E13209	32	4,3	31,1	9	13	21,7	26,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.33/09	30161E13309	33	4,3	31,6	9	13	22,2	26,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.34/09	30161E13409	34	4,3	32,1	9	13	22,7	27,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.35/09	30161E13509	35	4,3	32,6	9	13	23,2	27,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.36/09	30161E13609	36	4,3	33,1	9	13	23,7	28,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.37/09	30161E13709	37	4,3	33,6	9	13	24,2	28,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.38/09	30161E13809	38	4,3	34,1	9	13	24,7	29,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.39/09	30161E13909	39	4,3	34,6	9	13	25,2	29,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.40/09	30161E14009	40	4,3	35,1	9	13	25,7	30,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.41/09	30161E14109	41	4,3	35,6	9	13	26,2	30,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.42/09	30161E14209	42	4,3	36,1	9	13	26,7	31,2	0,4	1,4	1
	RSGU .043/09	30161E14309	43	4,3	36,6	9	13	27,2	31,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.44/09	30161E14409	44	4,3	37,1	9	13	27,7	32,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.45/09	30161E14509	45	4,3	37,6	9	13	28,2	32,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.46/09	30161E14609	46	4,3	38,1	9	13	28,7	33,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.47/09	30161E14709	47	4,3	38,6	9	13	29,2	33,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.48/09	30161E14809	48	4,3	39,1	9	13	29,7	34,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.49/09	30161E14909	49	4,3	39,6	9	13	30,2	34,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.50/09	30161E15009	50	4,3	40,1	9	13	30,7	35,2	0,4	1,4	1
	RSGU 0.51/09	30161E15109	51	4,3	40,6	9	13	31,2	35,7	0,4	1,4	1
	RSGU 0.52/09	30161E15209	52	4,3	41,1	9	13	31,7	36,2	0,4	1,4	1
RSGU 0.53/09	30161E15309	53	4,3	41,6	9	13	32,2	36,7	0,4	1,4	1	
RSGU 0.54/09	30161E15409	54	4,3	42,1	9	13	32,7	37,2	0,4	1,4	1	
RSGU 0.55/09	30161E15509	55	4,3	42,6	9	13	33,2	37,7	0,4	1,4	1	
RGGU 0.56/09	30161E15609	56	4,3	43,1	9	13	33,7	38,2	0,4	1,4	1	
RSGU 0.57/09	30161E15709	57	4,3	43,6	9	13	34,2	38,7	0,4	1,4	1	
RSGU 0.58/09	30161E15809	58	4,3	44,1	9	13	34,7	39,2	0,4	1,4	1	
RSGU 0.59/09	30161E15909	59	4,3	44,6	9	13	35,2	39,7	0,4	1,4	1	
RSGU 0.60/09	30161E16009	60	4,3	45,1	9	13	35,7	40,2	0,4	1,4	1	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
12	RSGU 0.05/12	30161E10512	5	5,3	21,7	12	15	10,5	16,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.06/12	30161E10612	6	5,3	22,2	12	15	11	17	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.07/12	30161E10712	7	5,3	22,7	12	15	11,5	17,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.08/12	30161E10812	8	5,3	23,2	12	15	12	18	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.09/12	30161E10912	9	5,3	23,7	12	15	12,5	18,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.10/12	30161E11012	10	5,3	24,2	12	15	13	19	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.11/12	30161E11112	11	5,3	24,7	12	15	13,5	19,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.12/12	30161E11212	12	5,3	25,2	12	15	14	20	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.13/12	30161E11312	13	5,3	25,7	12	15	14,5	20,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.14/12	30161E11412	14	5,3	26,2	12	15	15	21	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.15/12	30161E11512	15	5,3	26,7	12	15	15,5	21,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.16/12	30161E11612	16	5,3	27,2	12	15	16	22	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.17/12	30161E11712	17	5,3	27,7	12	15	16,5	22,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.18/12	30161E11812	18	5,3	28,2	12	15	17	23	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.19/12	30161E11912	19	5,3	28,7	12	15	17,5	23,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.20/12	30161E12012	20	5,3	29,2	12	15	18	24	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.21/12	30161E12112	21	5,3	29,7	12	15	18,5	24,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.22/12	30161E12212	22	5,3	30,2	12	15	19	25	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.23/12	30161E12312	23	5,3	30,7	12	15	19,5	25,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.24/12	30161E12412	24	5,3	31,2	12	15	20	26	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.25/12	30161E12512	25	5,3	31,7	12	15	20,5	26,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.26/12	30161E12612	26	5,3	32,2	12	15	21	27	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.27/12	30161E12712	27	5,3	32,7	12	15	21,5	27,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.28/12	30161E12812	28	5,3	33,2	12	15	22	28	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.29/12	30161E12912	29	5,3	33,7	12	15	22,5	28,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.30/12	30161E13012	30	5,3	34,2	12	15	23	29	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.31/12	30161E13112	31	5,3	34,7	12	15	23,5	29,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.32/12	30161E13212	32	5,3	35,2	12	15	24	30	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.33/12	30161E13312	33	5,3	35,7	12	15	24,5	30,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.34/12	30161E13412	34	5,3	36,2	12	15	25	31	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.35/12	30161E13512	35	5,3	36,7	12	15	25,5	31,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.36/12	30161E13612	36	5,3	37,2	12	15	26	32	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.37/12	30161E13712	37	5,3	37,7	12	15	26,5	32,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.38/12	30161E13812	38	5,3	38,2	12	15	27	33	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.39/12	30161E13912	39	5,3	38,7	12	15	27,5	33,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.40/12	30161E14012	40	5,3	39,2	12	15	28	34	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.41/12	30161E14112	41	5,3	39,7	12	15	28,5	34,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.42/12	30161E14212	42	5,3	40,2	12	15	29	35	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.43/12	30161E14312	43	5,3	40,7	12	15	29,5	35,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.44/12	30161E14412	44	5,3	41,2	12	15	30	36	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.45/12	30161E14512	45	5,3	41,7	12	15	30,5	36,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.46/12	30161E14612	46	5,3	42,2	12	15	31	37	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.47/12	30161E14712	47	5,3	42,7	12	15	31,5	37,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.48/12	30161E14812	48	5,3	43,2	12	15	32	38	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.49/12	30161E14912	49	5,3	43,7	12	15	32,5	38,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.50/12	30161E15012	50	5,3	44,2	12	15	33	39	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.51/12	30161E15112	51	5,3	44,7	12	15	33,5	39,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.52/12	30161E15212	52	5,3	45,2	12	15	34	40	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.53/12	30161E15312	53	5,3	45,7	12	15	34,5	40,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.54/12	30161E15412	54	5,3	46,2	12	15	35	41	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.55/12	30161E15512	55	5,3	46,7	12	15	35,5	41,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.56/12	30161E15612	56	5,3	47,2	12	15	36	42	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.57/12	30161E15712	57	5,3	47,7	12	15	36,5	42,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.58/12	30161E15812	58	5,3	48,2	12	15	37	43	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.59/12	30161E15912	59	5,3	48,7	12	15	37,5	43,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 0.60/12	30161E16012	60	5,3	49,2	12	15	38	44	0,5	1,5	1,2




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
15	RSGU 0.06/15	30161E10615	6	6,4	27,8	15	19	14,2	21,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.07/15	30161E10715	7	6,4	28,3	15	19	14,7	22,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.08/15	30161E10815	8	6,4	28,8	15	19	15,2	22,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.09/15	30161E10915	9	6,4	29,3	15	19	15,7	23,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.10/15	30161E11015	10	6,4	29,8	15	19	16,2	23,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.11/15	30161E11115	11	6,4	30,3	15	19	16,7	24,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.12/15	30161E11215	12	6,4	30,8	15	19	17,2	24,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.13/15	30161E11315	13	6,4	31,3	15	19	17,7	25,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.14/15	30161E11415	14	6,4	31,8	15	19	18,2	25,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 0.15/15	30161E11515	15	6,4	32,5	15	19	18,7	26,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.16/15	30161E11615	16	6,4	33	15	19	19,2	26,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.17/15	30161E11715	17	6,4	33,5	15	19	19,7	27,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.18/15	30161E11815	18	6,4	34	15	19	20,2	27,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.19/15	30161E11915	19	6,4	34,5	15	19	20,7	28,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.20/15	30161E12015	20	6,4	35	15	19	21,2	28,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.21/15	30161E12115	21	6,4	35,5	15	19	21,7	29,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.22/15	30161E12215	22	6,4	36	15	19	22,2	29,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.23/15	30161E12315	23	6,4	36,5	15	19	22,7	30,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.24/15	30161E12415	24	6,4	37	15	19	23,2	30,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.25/15	30161E12515	25	6,4	37,5	15	19	23,7	31,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.26/15	30161E12615	26	6,4	38	15	19	24,2	31,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.27/15	30161E12715	27	6,4	38,5	15	19	24,7	32,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.28/15	30161E12815	28	6,4	39	15	19	25,2	32,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.29/15	30161E12915	29	6,4	39,5	15	19	25,7	33,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.30/15	30161E13015	30	6,4	40	15	19	26,2	33,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.31/15	30161E13115	31	6,4	40,5	15	19	26,7	34,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.32/15	30161E13215	32	6,4	41	15	19	27,2	34,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.33/15	30161E13315	33	6,4	41,5	15	19	27,7	35,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.34/15	30161E13415	34	6,4	42	15	19	28,2	35,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.35/15	30161E13515	35	6,4	42,5	15	19	28,7	36,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.36/15	30161E13615	36	6,4	43	15	19	29,2	36,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.37/15	30161E13715	37	6,4	43,5	15	19	29,7	37,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.38/15	30161E13815	38	6,4	44	15	19	30,2	37,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.39/15	30161E13915	39	6,4	44,5	15	19	30,7	38,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.40/15	30161E14015	40	6,4	45	15	19	31,2	38,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.41/15	30161E14115	41	6,4	45,5	15	19	31,7	39,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.42/15	30161E14215	42	6,4	46	15	19	32,2	39,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.43/15	30161E14315	43	6,4	46,5	15	19	32,7	40,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.44/15	30161E14415	44	6,4	47	15	19	33,2	40,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.45/15	30161E14515	45	6,4	47,5	15	19	33,7	41,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 0.46/15	30161E14615	46	6,4	48	15	19	34,2	41,7	0,8	1,8	1,5
RSGU 0.47/15	30161E14715	47	6,4	48,5	15	19	34,7	42,2	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.48/15	30161E14815	48	6,4	49	15	19	35,2	42,7	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.49/15	30161E14915	49	6,4	49,5	15	19	35,7	43,2	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.50/15	30161E15015	50	6,4	50	15	19	36,2	43,7	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.51/15	30161E15115	51	6,4	50,5	15	19	36,7	44,2	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.52/15	30161E15215	52	6,4	51	15	19	37,2	44,7	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.53/15	30161E15315	53	6,4	51,5	15	19	37,7	45,2	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.54/15	30161E15415	54	6,4	52	15	19	38,2	45,7	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.55/15	30161E15515	55	6,4	52,5	15	19	38,7	46,2	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.56/15	30161E15615	56	6,4	53	15	19	39,2	46,7	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.57/15	30161E15715	57	6,4	53,5	15	19	39,7	47,2	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.58/15	30161E15815	58	6,4	54	15	19	40,2	47,7	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.59/15	30161E15915	59	6,4	54,5	15	19	40,7	48,2	0,8	1,8	1,5	
RSGU 0.60/15	30161E16015	60	6,4	55	15	19	41,2	48,7	0,8	1,8	1,5	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
20	RSGU 0.06/20	30161E10620	6	8,4	34	20	25	17,5	27,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.07/20	30161E10720	7	8,4	34,5	20	25	18	28	0,8	2,3	2
	RSGU 0.08/20	30161E10820	8	8,4	35	20	25	18,5	28,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.09/20	30161E10920	9	8,4	35,5	20	25	19	29	0,8	2,3	2
	RSGU 0.10/20	30161E11020	10	8,4	36	20	25	19,5	29,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.11/20	30161E11120	11	8,4	36,5	20	25	20	30	0,8	2,3	2
	RSGU 0.12/20	30161E11220	12	8,4	37	20	25	20,5	30,5	0,8	2,3	2
	RGU 0.13/20	30161E11320	13	8,4	37,5	20	25	21	31	0,8	2,3	2
	RSGU 0.14/20	30161E11420	14	8,4	38	20	25	21,5	31,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.15/20	30161E11520	15	8,4	38,5	20	25	22	32	0,8	2,3	2
	RSGU 0.16/20	30161E11620	16	8,4	39	20	25	22,5	32,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.17/20	30161E11720	17	8,4	39,5	20	25	23	33	0,8	2,3	2
	RSGU 0.18/20	30161E11820	18	8,4	40	20	25	23,5	33,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.19/20	30161E11920	19	8,4	40,5	20	25	24	34	0,8	2,3	2
	RSGU 0.20/20	30161E12020	20	8,4	41	20	25	24,5	34,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.21/20	30161E12120	21	8,4	41,5	20	25	25	35	0,8	2,3	2
	RSGU 0.22/20	30161E12220	22	8,4	42	20	25	25,5	35,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.23/20	30161E12320	23	8,4	42,5	20	25	26	36	0,8	2,3	2
	RSGU 0.24/20	30161E12420	24	8,4	43	20	25	26,5	36,5	0,8	2,3	2
	RSGU 0.25/20	30161E12520	25	8,4	43,5	20	25	27	37	0,8	2,3	2
	RSGU 0.26/20	30161E12620	26	8,4	44,2	20	25	27,5	37,5	1	2,5	2
	RSGU 0.27/20	30161E12720	27	8,4	44,7	20	25	28	38	1	2,5	2
	RSGU 0.28/20	30161E12820	28	8,4	45,2	20	25	28,5	38,5	1	2,5	2
	RSGU 0.29/20	30161E12920	29	8,4	45,7	20	25	29	39	1	2,5	2
	RSGU 0.30/20	30161E13020	30	8,4	46,2	20	25	29,5	39,5	1	2,5	2
	RSGU 0.31/20	30161E13120	31	8,4	46,7	20	25	30	40	1	2,5	2
	RSGU 0.32/20	30161E13220	32	8,4	47,2	20	25	30,5	40,5	1	2,5	2
	RSGU 0.33/20	30161E13320	33	8,4	47,7	20	25	31	41	1	2,5	2
	RSGU 0.34/20	30161E13420	34	8,4	48,2	20	25	31,5	41,5	1	2,5	2
	RSGU 0.35/20	30161E13520	35	8,4	48,7	20	25	32	42	1	2,5	2
	RSGU 0.36/20	30161E13620	36	8,4	49,2	20	25	32,5	42,5	1	2,5	2
	RSGU 0.37/20	30161E13720	37	8,4	49,7	20	25	33	43	1	2,5	2
	RSGU 0.38/20	30161E13820	38	8,4	50,2	20	25	33,5	43,5	1	2,5	2
	RSGU 0.39/20	30161E13920	39	8,4	50,7	20	25	34	44	1	2,5	2
	RSGU 0.40/20	30161E14020	40	8,4	51,2	20	25	34,5	44,5	1	2,5	2
	RSGU 0.41/20	30161E14120	41	8,4	51,7	20	25	35	45	1	2,5	2
	RSGU 0.42/20	30161E14220	42	8,4	52,2	20	25	35,5	45,5	1	2,5	2
	RSGU 0.43/20	30161E14320	43	8,4	52,7	20	25	36	46	1	2,5	2
	RSGU 0.44/20	30161E14420	44	8,4	53,2	20	25	36,5	46,5	1	2,5	2
	RSGU 0.45/20	30161E14520	45	8,4	53,7	20	25	37	47	1	2,5	2
	RSGU 0.46/20	30161E14620	46	8,4	54,2	20	25	37,5	47,5	1	2,5	2
	RSGU 0.47/20	30161E14720	47	8,4	54,7	20	25	38	48	1	2,5	2
	RSGU 0.48/20	30161E14820	48	8,4	55,2	20	25	38,5	48,5	1	2,5	2
	RSGU 0.49/20	30161E14920	49	8,4	55,7	20	25	39	49	1	2,5	2
	RSGU 0.50/20	30161E15020	50	8,4	56,2	20	25	39,5	49,5	1	2,5	2
	RSGU 0.51/20	30161E15120	51	8,4	56,7	20	25	40	50	1	2,5	2
	RSGU 0.52/20	30161E15220	52	8,4	57,2	20	25	40,5	50,5	1	2,5	2
	RSGU 0.53/20	30161E15320	53	8,4	57,7	20	25	41	51	1	2,5	2
	RSGU 0.54/20	30161E15420	54	8,4	58,2	20	25	41,5	51,5	1	2,5	2
	RSGU 0.55/20	30161E15520	55	8,4	58,7	20	25	42	52	1	2,5	2
	RSGU 0.56/20	30161E15620	56	8,4	59,2	20	25	42,5	52,5	1	2,5	2
	RSGU 0.57/20	30161E15720	57	8,4	59,7	20	25	43	53	1	2,5	2
	RSGU 0.58/20	30161E15820	58	8,4	60,2	20	25	43,5	53,5	1	2,5	2
	RSGU 0.59/20	30161E15920	59	8,4	60,7	20	25	44	54	1	2,5	2
	RSGU 0.60/20	30161E16020	60	8,4	61,2	20	25	44,5	54,5	1	2,5	2




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
25	RSGU 0.10/25	30161E11025	10	10,5	45,5	25	31	22,5	35	1	2,5	3
	RSGU 0.11/25	30161E11125	11	10,5	46	25	31	23	35,5	1	2,5	3
	RSGU 0.12/25	30161E11225	12	10,5	46,5	25	31	23,5	36	1	2,5	3
	RSGU 0.13/25	30161E11325	13	10,5	47	25	31	24	36,5	1	2,5	3
	RSGU 0.14/25	30161E11425	14	10,5	47,5	25	31	24,5	37	1	2,5	3
	RSGU 0.15/25	30161E11525	15	10,5	48	25	31	25	37,5	1	2,5	3
	RSGU 0.16/25	30161E11625	16	10,5	48,5	25	31	25,5	38	1	2,5	3
	RSGU 0.17/25	30161E11725	17	10,5	49	25	31	26	38,5	1	2,5	3
	RSGU 0.18/25	30161E11825	18	10,5	49,5	25	31	26,5	39	1	2,5	3
	RSGU 0.19/25	30161E11925	19	10,5	50	25	31	27	39,5	1	2,5	3
	RSGU 0.20/25	30161E12025	20	10,5	50,5	25	31	27,5	40	1	2,5	3
	RSGU 0.21/25	30161E12125	21	10,5	51	25	31	28	40,5	1	2,5	3
	RSGU 0.22/25	30161E12225	22	10,5	51,5	25	31	28,5	41	1	2,5	3
	RSGU 0.23/25	30161E12325	23	10,5	52	25	31	29	41,5	1	2,5	3
	RSGU 0.24/25	30161E12425	24	10,5	52,5	25	31	29,5	42	1	2,5	3
	RSGU 0.25/25	30161E12525	25	10,5	53	25	31	30	42,5	1	2,5	3
	RSGU 0.26/25	30161E12625	26	10,5	53,5	25	31	30,5	43	1	2,5	3
	RSGU 0.27/25	30161E12725	27	10,5	54	25	31	31	43,5	1	2,5	3
	RSGU 0.28/25	30161E12825	28	10,5	54,5	25	31	31,5	44	1	2,5	3
	RSGU 0.29/25	30161E12925	29	10,5	55	25	31	32	44,5	1	2,5	3
	RSGU 0.30/25	30161E13025	30	10,5	55,5	25	31	32,5	45	1	2,5	3
	RSGU 0.31/25	30161E13125	31	10,5	56	25	31	33	45,5	1	2,5	3
	RSGU 0.32/25	30161E13225	32	10,5	56,5	25	31	33,5	46	1	2,5	3
	RSGU 0.33/25	30161E13325	33	10,5	57	25	31	34	46,5	1	2,5	3
	RSGU 0.34/25	30161E13425	34	10,5	57,5	25	31	34,5	47	1	2,5	3
	RSGU 0.35/25	30161E13525	35	10,5	58	25	31	35	47,5	1	2,5	3
	RSGU 0.36/25	30161E13625	36	10,5	58,5	25	31	35,5	48	1	2,5	3
	RSGU 0.37/25	30161E13725	37	10,5	59	25	31	36	48,5	1	2,5	3
	RSGU 0.38/25	30161E13825	38	10,5	59,5	25	31	36,5	49	1	2,5	3
	RSGU 0.39/25	30161E13925	39	10,5	60	25	31	37	49,5	1	2,5	3
	RSGU 0.40/25	30161E14025	40	10,5	60,5	25	31	37,5	50	1	2,5	3
	RSGU 0.41/25	30161E14125	41	10,5	61	25	31	38	50,5	1	2,5	3
	RSGU 0.42/25	30161E14225	42	10,5	61,5	25	31	38,5	51	1	2,5	3
	RSGU 0.43/25	30161E14325	43	10,5	62	25	31	39	51,5	1	2,5	3
	RSGU 0.44/25	30161E14425	44	10,5	62,5	25	31	39,5	52	1	2,5	3
	RSGU 0.45/25	30161E14525	45	10,5	63	25	31	40	52,5	1	2,5	3
	RSGU 0.46/25	30161E14625	46	10,5	63,5	25	31	40,5	53	1	2,5	3
	RSGU 0.47/25	30161E14725	47	10,5	64	25	31	41	53,5	1	2,5	3
	RSGU 0.48/25	30161E14825	48	10,5	64,5	25	31	41,5	54	1	2,5	3
	RSGU 0.49/25	30161E14925	49	10,5	65	25	31	42	54,5	1	2,5	3
	RSGU 0.50/25	30161E15025	50	10,5	65,5	25	31	42,5	55	1,25	2,75	3
	RSGU 0.51/25	30161E15125	51	10,5	66	25	31	43	55,5	1,25	2,75	3
	RSGU 0.52/25	30161E15225	52	10,5	66,5	25	31	43,5	56	1,25	2,75	3
	RSGU 0.53/25	30161E15325	53	10,5	67	25	31	44	56,5	1,25	2,75	3
	RSGU 0.54/25	30161E15425	54	10,5	67,5	25	31	44,5	57	1,25	2,75	3
RSGU 0.55/25	30161E15525	55	10,5	68	25	31	45	57,5	1,25	2,75	3	
RSGU 0.56/25	30161E15625	56	10,5	68,5	25	31	45,5	58	1,25	2,75	3	
RSGU 0.57/25	30161E15725	57	10,5	69	25	31	46	58,5	1,25	2,75	3	
RSGU 0.58/25	30161E15825	58	10,5	69,5	25	31	46,5	59	1,25	2,75	3	
RSGU 0.59/25	30161E15925	59	10,5	70	25	31	47	59,5	1,25	2,75	3	
RSGU 0.60/25	30161E16025	60	10,5	70,5	25	31	47,5	60	1,25	2,75	3	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
9	RSGU 2.05/09	30161F10509	5	4,3	7,4	9	13	8,2	12,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.06/09	30161F10609	6	4,3	8,4	9	13	8,7	13,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.07/09	30161F10709	7	4,3	9,4	9	13	9,2	13,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.08/09	30161F10809	8	4,3	10,4	9	13	9,7	14,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.09/09	30161F10909	9	4,3	11,4	9	13	10,2	14,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.10/09	30161F11009	10	4,3	12,4	9	13	10,7	15,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.11/09	30161F11109	11	4,3	13,4	9	13	11,2	15,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.12/09	30161F11209	12	4,3	14,4	9	13	11,7	16,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.13/09	30161F11309	13	4,3	15,4	9	13	12,2	16,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.14/09	30161F11409	14	4,3	16,4	9	13	12,7	17,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.15/09	30161F11509	15	4,3	17,4	9	13	13,2	17,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.16/09	30161F11609	16	4,3	18,4	9	13	13,7	18,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.17/09	30161F11709	17	4,3	19,4	9	13	14,2	18,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.18/09	30161F11809	18	4,3	20,4	9	13	14,7	19,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.19/09	30161F11909	19	4,3	21,4	9	13	15,2	19,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.20/09	30161F12009	20	4,3	22,4	9	13	15,7	20,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.21/09	30161F12109	21	4,3	23,4	9	13	16,2	20,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.22/09	30161F12209	22	4,3	24,4	9	13	16,7	21,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.23/09	30161F12309	23	4,3	25,4	9	13	17,2	21,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.24/09	30161F12409	24	4,3	26,4	9	13	17,7	22,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.25/09	30161F12509	25	4,3	27,4	9	13	18,2	22,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.26/09	30161F12609	26	4,3	28,4	9	13	18,7	23,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.27/09	30161F12709	27	4,3	29,4	9	13	19,2	23,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.28/09	30161F12809	28	4,3	30,4	9	13	19,7	24,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.29/09	30161F12909	29	4,3	31,4	9	13	20,2	24,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.30/09	30161F13009	30	4,3	32,4	9	13	20,7	25,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.31/09	30161F13109	31	4,3	33,4	9	13	21,2	25,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.32/09	30161F13209	32	4,3	34,4	9	13	21,7	26,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.33/09	30161F13309	33	4,3	35,4	9	13	22,2	26,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.34/09	30161F13409	34	4,3	36,4	9	13	22,7	27,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.35/09	30161F13509	35	4,3	37,4	9	13	23,2	27,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.36/09	30161F13609	36	4,3	38,4	9	13	23,7	28,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.37/09	30161F13709	37	4,3	39,4	9	13	24,2	28,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.38/09	30161F13809	38	4,3	40,4	9	13	24,7	29,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.39/09	30161F13909	39	4,3	41,4	9	13	25,2	29,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.40/09	30161F14009	40	4,3	42,4	9	13	25,7	30,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.41/09	30161F14109	41	4,3	43,4	9	13	26,2	30,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.42/09	30161F14209	42	4,3	44,4	9	13	26,7	31,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.43/09	30161F14309	43	4,3	45,4	9	13	27,2	31,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.44/09	30161F14409	44	4,3	46,4	9	13	27,7	32,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.45/09	30161F14509	45	4,3	47,4	9	13	28,2	32,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.46/09	30161F14609	46	4,3	48,4	9	13	28,7	33,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.47/09	30161F14709	47	4,3	49,4	9	13	29,2	33,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.48/09	30161F14809	48	4,3	50,4	9	13	29,7	34,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.49/09	30161F14909	49	4,3	51,4	9	13	30,2	34,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.50/09	30161F15009	50	4,3	52,4	9	13	30,7	35,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.51/09	30161F15109	51	4,3	53,4	9	13	31,2	35,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.52/09	30161F15209	52	4,3	54,4	9	13	31,7	36,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.53/09	30161F15309	53	4,3	55,4	9	13	32,2	36,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.54/09	30161F15409	54	4,3	56,4	9	13	32,7	37,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.55/09	30161F15509	55	4,3	57,4	9	13	33,2	37,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.56/09	30161F15609	56	4,3	58,4	9	13	33,7	38,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.57/09	30161F15709	57	4,3	59,4	9	13	34,2	38,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.58/09	30161F15809	58	4,3	60,4	9	13	34,7	39,2	0,4	1,4	1
	RSGU 2.59/09	30161F15909	59	4,3	61,4	9	13	35,2	39,7	0,4	1,4	1
	RSGU 2.60/09	30161F16009	60	4,3	62,4	9	13	35,7	40,2	0,4	1,4	1




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
12	RSGU 2.05/12	30161F10512	5	5,3	7,7	12	15	10,5	16,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.06/12	30161F10612	6	5,3	8,7	12	15	11	17	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.07/12	30161F10712	7	5,3	9,7	12	15	11,5	17,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.08/12	30161F10812	8	5,3	10,7	12	15	12	18	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.09/12	30161F10912	9	5,3	11,7	12	15	12,5	18,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.10/12	30161F11012	10	5,3	12,7	12	15	13	19	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.11/12	30161F11112	11	5,3	13,7	12	15	13,5	19,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.12/12	30161F11212	12	5,3	14,7	12	15	14	20	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.13/12	30161F11312	13	5,3	15,7	12	15	14,5	20,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.14/12	30161F11412	14	5,3	16,7	12	15	15	21	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.15/12	30161F11512	15	5,3	17,7	12	15	15,5	21,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.16/12	30161F11612	16	5,3	18,7	12	15	16	22	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.17/12	30161F11712	17	5,3	19,7	12	15	16,5	22,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.18/12	30161F11812	18	5,3	20,7	12	15	17	23	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.19/12	30161F11912	19	5,3	21,7	12	15	17,5	23,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.20/12	30161F12012	20	5,3	22,7	12	15	18	24	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.21/12	30161F12112	21	5,3	23,7	12	15	18,5	24,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.22/12	30161F12212	22	5,3	24,7	12	15	19	25	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.23/12	30161F12312	23	5,3	25,7	12	15	19,5	25,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.24/12	30161F12412	24	5,3	26,7	12	15	20	26	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.25/12	30161F12512	25	5,3	27,7	12	15	20,5	26,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.26/12	30161F12612	26	5,3	28,7	12	15	21	27	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.27/12	30161F12712	27	5,3	29,7	12	15	21,5	27,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.28/12	30161F12812	28	5,3	30,7	12	15	22	28	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.29/12	30161F12912	29	5,3	31,7	12	15	22,5	28,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.30/12	30161F13012	30	5,3	32,7	12	15	23	29	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.31/12	30161F13112	31	5,3	33,7	12	15	23,5	29,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.32/12	30161F13212	32	5,3	34,7	12	15	24	30	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.33/12	30161F13312	33	5,3	35,7	12	15	24,5	30,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.34/12	30161F13412	34	5,3	36,7	12	15	25	31	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.35/12	30161F13512	35	5,3	37,7	12	15	25,5	31,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.36/12	30161F13612	36	5,3	38,7	12	15	26	32	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.37/12	30161F13712	37	5,3	39,7	12	15	26,5	32,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.38/12	30161F13812	38	5,3	40,7	12	15	27	33	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.39/12	30161F13912	39	5,3	41,7	12	15	27,5	33,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.40/12	30161F14012	40	5,3	42,7	12	15	28	34	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.41/12	30161F14112	41	5,3	43,7	12	15	28,5	34,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.42/12	30161F14212	42	5,3	44,7	12	15	29	35	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.43/12	30161F14312	43	5,3	45,7	12	15	29,5	35,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.44/12	30161F14412	44	5,3	46,7	12	15	30	36	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.45/12	30161F14512	45	5,3	47,7	12	15	30,5	36,5	0,5	1,5	1,2
	RSGU 2.46/12	30161F14612	46	5,3	48,7	12	15	31	37	0,5	1,5	1,2
RSGU 2.47/12	30161F14712	47	5,3	49,7	12	15	31,5	37,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.48/12	30161F14812	48	5,3	50,7	12	15	32	38	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.49/12	30161F14912	49	5,3	51,7	12	15	32,5	38,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.50/12	30161F15012	50	5,3	52,7	12	15	33	39	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.51/12	30161F15112	51	5,3	53,7	12	15	33,5	39,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.52/12	30161F15212	52	5,3	54,7	12	15	34	40	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.53/12	30161F15312	53	5,3	55,7	12	15	34,5	40,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.54/12	30161F15412	54	5,3	56,7	12	15	35	41	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.55/12	30161F15512	55	5,3	57,7	12	15	35,5	41,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.56/12	30161F15612	56	5,3	58,7	12	15	36	42	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.57/12	30161F15712	57	5,3	59,7	12	15	36,5	42,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.58/12	30161F15812	58	5,3	60,7	12	15	37	43	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.59/12	30161F15912	59	5,3	61,7	12	15	37,5	43,5	0,5	1,5	1,2	
RSGU 2.60/12	30161F16012	60	5,3	62,7	12	15	38	44	0,5	1,5	1,2	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
15	RSGU 2.06/15	30161F10615	6	6,4	9,1	15	19	14,2	21,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.07/15	30161F10715	7	6,4	10,1	15	19	14,7	22,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.08/15	30161F10815	8	6,4	11,1	15	19	15,2	22,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.09/15	30161F10915	9	6,4	12,1	15	19	15,7	23,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.10/15	30161F11015	10	6,4	13,1	15	19	16,2	23,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.11/15	30161F11115	11	6,4	14,1	15	19	16,7	24,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.12/15	30161F11215	12	6,4	15,1	15	19	17,2	24,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.13/15	30161F11315	13	6,4	16,1	15	19	17,7	25,2	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.14/15	30161F11415	14	6,4	17,1	15	19	18,2	25,7	0,6	1,6	1,5
	RSGU 2.15/15	30161F11515	15	6,4	18,3	15	19	18,7	26,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.16/15	30161F11615	16	6,4	19,3	15	19	19,2	26,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.17/15	30161F11715	17	6,4	20,3	15	19	19,7	27,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.18/15	30161F11815	18	6,4	21,3	15	19	20,2	27,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.19/15	30161F11915	19	6,4	22,3	15	19	20,7	28,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.20/15	30161F12015	20	6,4	23,3	15	19	21,2	28,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.21/15	30161F12115	21	6,4	24,3	15	19	21,7	29,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.22/15	30161F12215	22	6,4	25,3	15	19	22,2	29,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.23/15	30161F12315	23	6,4	26,3	15	19	22,7	30,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.24/15	30161F12415	24	6,4	27,3	15	19	23,2	30,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.25/15	30161F12515	25	6,4	28,3	15	19	23,7	31,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.26/15	30161F12615	26	6,4	29,3	15	19	24,2	31,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.27/15	30161F12715	27	6,4	30,3	15	19	24,7	32,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.28/15	30161F12815	28	6,4	31,3	15	19	25,2	32,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.29/15	30161F12915	29	6,4	32,3	15	19	25,7	33,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.30/15	30161F13015	30	6,4	33,3	15	19	26,2	33,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.31/15	30161F13115	31	6,4	34,3	15	19	26,7	34,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.32/15	30161F13215	32	6,4	35,3	15	19	27,2	34,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.33/15	30161F13315	33	6,4	36,3	15	19	27,7	35,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.34/15	30161F13415	34	6,4	37,3	15	19	28,2	35,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.35/15	30161F13515	35	6,4	38,3	15	19	28,7	36,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.36/15	30161F13615	36	6,4	39,3	15	19	29,2	36,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.37/15	30161F13715	37	6,4	40,3	15	19	29,7	37,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.38/15	30161F13815	38	6,4	41,3	15	19	30,2	37,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.39/15	30161F13915	39	6,4	42,3	15	19	30,7	38,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.40/15	30161F14015	40	6,4	43,3	15	19	31,2	38,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.41/15	30161F14115	41	6,4	44,3	15	19	31,7	39,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.42/15	30161F14215	42	6,4	45,3	15	19	32,2	39,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.43/15	30161F14315	43	6,4	46,3	15	19	32,7	40,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.44/15	30161F14415	44	6,4	47,3	15	19	33,2	40,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.45/15	30161F14515	45	6,4	48,3	15	19	33,7	41,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.46/15	30161F14615	46	6,4	49,3	15	19	34,2	41,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.47/15	30161F14715	47	6,4	50,3	15	19	34,7	42,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.48/15	30161F14815	48	6,4	51,3	15	19	35,2	42,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.49/15	30161F14915	49	6,4	52,3	15	19	35,7	43,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.50/15	30161F15015	50	6,4	53,3	15	19	36,2	43,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.51/15	30161F15115	51	6,4	54,3	15	19	36,7	44,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.52/15	30161F15215	52	6,4	55,3	15	19	37,2	44,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.53/15	30161F15315	53	6,4	56,3	15	19	37,7	45,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.54/15	30161F15415	54	6,4	57,3	15	19	38,2	45,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.55/15	30161F15515	55	6,4	58,3	15	19	38,7	46,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.56/15	30161F15615	56	6,4	59,3	15	19	39,2	46,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.57/15	30161F15715	57	6,4	60,3	15	19	39,7	47,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.58/15	30161F15815	58	6,4	61,3	15	19	40,2	47,7	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.59/15	30161F15915	59	6,4	62,3	15	19	40,7	48,2	0,8	1,8	1,5
	RSGU 2.60/15	30161F16015	60	6,4	63,3	15	19	41,2	48,7	0,8	1,8	1,5




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
20	RSGU 2.08/20	30161F10820	8	8,4	11,8	20	25	18,5	28,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.09/20	30161F10920	9	8,4	12,8	20	25	19	29	0,8	2,3	2
	RSGU 2.10/20	30161F11020	10	8,4	13,8	20	25	19,5	29,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.11/20	30161F11120	11	8,4	14,8	20	25	20	30	0,8	2,3	2
	RSGU 2.12/20	30161F11220	12	8,4	15,8	20	25	20,5	30,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.13/20	30161F11320	13	8,4	16,8	20	25	21	31	0,8	2,3	2
	RSGU 2.14/20	30161F11420	14	8,4	17,8	20	25	21,5	31,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.15/20	30161F11520	15	8,4	18,8	20	25	22	32	0,8	2,3	2
	RSGU 2.16/20	30161F11620	16	8,4	19,8	20	25	22,5	32,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.17/20	30161F11720	17	8,4	20,8	20	25	23	33	0,8	2,3	2
	RSGU 2.18/20	30161F11820	18	8,4	21,8	20	25	23,5	33,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.19/20	30161F11920	19	8,4	22,8	20	25	24	34	0,8	2,3	2
	RSGU 2.20/20	30161F12020	20	8,4	23,8	20	25	24,5	34,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.21/20	30161F12120	21	8,4	24,8	20	25	25	35	0,8	2,3	2
	RSGU 2.22/20	30161F12220	22	8,4	25,8	20	25	25,5	35,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.23/20	30161F12320	23	8,4	26,8	20	25	26	36	0,8	2,3	2
	RSGU 2.24/20	30161F12420	24	8,4	27,8	20	25	26,5	36,5	0,8	2,3	2
	RSGU 2.25/20	30161F12520	25	8,4	28,8	20	25	27	37	0,8	2,3	2
	RSGU 2.26/20	30161F12620	26	8,4	29	20	25	27,5	37,5	1	2,5	2
	RSGU 2.27/20	30161F12720	27	8,4	30	20	25	28	38	1	2,5	2
	RSGU 2.28/20	30161F12820	28	8,4	31	20	25	28,5	38,5	1	2,5	2
	RSGU 2.29/20	30161F12920	29	8,4	32	20	25	29	39	1	2,5	2
	RSGU 2.30/20	30161F13020	30	8,4	33	20	25	29,5	39,5	1	2,5	2
	RSGU 2.31/20	30161F13120	31	8,4	34	20	25	30	40	1	2,5	2
	RSGU 2.32/20	30161F13220	32	8,4	35	20	25	30,5	40,5	1	2,5	2
	RSGU 2.33/20	30161F13320	33	8,4	36	20	25	31	41	1	2,5	2
	RSGU 2.34/20	30161F13420	34	8,4	37	20	25	31,5	41,5	1	2,5	2
	RSGU 2.35/20	30161F13520	35	8,4	38	20	25	32	42	1	2,5	2
	RSGU 2.36/20	30161F13620	36	8,4	39	20	25	32,5	42,5	1	2,5	2
	RSGU 2.37/20	30161F13720	37	8,4	40	20	25	33	43	1	2,5	2
	RSGU 2.38/20	30161F13820	38	8,4	41	20	25	33,5	43,5	1	2,5	2
	RSGU 2.39/20	30161F13920	39	8,4	42	20	25	34	44	1	2,5	2
	RSGU 2.40/20	30161F14020	40	8,4	43	20	25	34,5	44,5	1	2,5	2
	RSGU 2.41/20	30161F14120	41	8,4	44	20	25	35	45	1	2,5	2
	RSGU 2.42/20	30161F14220	42	8,4	45	20	25	35,5	45,5	1	2,5	2
	RSGU 2.43/20	30161F14320	43	8,4	46	20	25	36	46	1	2,5	2
	RSGU 2.44/20	30161F14420	44	8,4	47	20	25	36,5	46,5	1	2,5	2
	RSGU 2.45/20	30161F14520	45	8,4	48	20	25	37	47	1	2,5	2
	RSGU 2.46/20	30161F14620	46	8,4	49	20	25	37,5	47,5	1	2,5	2
	RSGU 2.47/20	30161F14720	47	8,4	50	20	25	38	48	1	2,5	2
	RSGU 2.48/20	30161F14820	48	8,4	51	20	25	38,5	48,5	1	2,5	2
	RSGU 2.49/20	30161F14920	49	8,4	52	20	25	39	49	1	2,5	2
	RSGU 2.50/20	30161F15020	50	8,4	53	20	25	39,5	49,5	1	2,5	2
RSGU 2.51/20	30161F15120	51	8,4	54	20	25	40	50	1	2,5	2	
RSGU 2.52/20	30161F15220	52	8,4	55	20	25	40,5	50,5	1	2,5	2	
RSGU 2.53/20	30161F15320	53	8,4	56	20	25	41	51	1	2,5	2	
RSGU 2.54/20	30161F15420	54	8,4	57	20	25	41,5	51,5	1	2,5	2	
RSGU 2.55/20	30161F15520	55	8,4	58	20	25	42	52	1	2,5	2	
RSGU 2.56/20	30161F15620	56	8,4	59	20	25	42,5	52,5	1	2,5	2	
RSGU 2.57/20	30161F15720	57	8,4	60	20	25	43	53	1	2,5	2	
RSGU 2.58/20	30161F15820	58	8,4	61	20	25	43,5	53,5	1	2,5	2	
RSGU 2.59/20	30161F15920	59	8,4	62	20	25	44	54	1	2,5	2	
RSGU 2.60/20	30161F16020	60	8,4	63	20	25	44,5	54,5	1	2,5	2	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
25	RSGU 2.10/25	30161F11025	10	10,5	15,5	25	31	22,5	35	1	2,5	3
	RSGU 2.11/25	30161F11125	11	10,5	16,5	25	31	23	35,5	1	2,5	3
	RSGU 2.12/25	30161F11225	12	10,5	17,5	25	31	23,5	36	1	2,5	3
	RSGU 2.13/25	30161F11325	13	10,5	18,5	25	31	24	36,5	1	2,5	3
	RSGU 2.14/25	30161F11425	14	10,5	19,5	25	31	24,5	37	1	2,5	3
	RSGU 2.15/25	30161F11525	15	10,5	20,5	25	31	25	37,5	1	2,5	3
	RSGU 2.16/25	30161F11625	16	10,5	21,5	25	31	25,5	38	1	2,5	3
	RSGU 2.17/25	30161F11725	17	10,5	22,5	25	31	26	38,5	1	2,5	3
	RSGU 2.18/25	30161F11825	18	10,5	23,5	25	31	26,5	39	1	2,5	3
	RSGU 2.19/25	30161F11925	19	10,5	24,5	25	31	27	39,5	1	2,5	3
	RSGU 2.20/25	30161F12025	20	10,5	25,5	25	31	27,5	40	1	2,5	3
	RSGU 2.21/25	30161F12125	21	10,5	26,5	25	31	28	40,5	1	2,5	3
	RSGU 2.22/25	30161F12225	22	10,5	27,5	25	31	28,5	41	1	2,5	3
	RSGU 2.23/25	30161F12325	23	10,5	28,5	25	31	29	41,5	1	2,5	3
	RSGU 2.24/25	30161F12425	24	10,5	29,5	25	31	29,5	42	1	2,5	3
	RSGU 2.25/25	30161F12525	25	10,5	30,5	25	31	30	42,5	1	2,5	3
	RSGU 2.26/25	30161F12625	26	10,5	31,5	25	31	30,5	43	1	2,5	3
	RSGU 2.27/25	30161F12725	27	10,5	32,5	25	31	31	43,5	1	2,5	3
	RSGU 2.28/25	30161F12825	28	10,5	33,5	25	31	31,5	44	1	2,5	3
	RSGU 2.29/25	30161F12925	29	10,5	34,5	25	31	32	44,5	1	2,5	3
	RSGU 2.30/25	30161F13025	30	10,5	35,5	25	31	32,5	45	1	2,5	3
	RSGU 2.31/25	30161F13125	31	10,5	36,5	25	31	33	45,5	1	2,5	3
	RSGU 2.32/25	30161F13225	32	10,5	37,5	25	31	33,5	46	1	2,5	3
	RSGU 2.33/25	30161F13325	33	10,5	38,5	25	31	34	46,5	1	2,5	3
	RSGU 2.34/25	30161F13425	34	10,5	39,5	25	31	34,5	47	1	2,5	3
	RSGU 2.35/25	30161F13525	35	10,5	40,5	25	31	35	47,5	1	2,5	3
	RSGU 2.36/25	30161F13625	36	10,5	41,5	25	31	35,5	48	1	2,5	3
	RSGU 2.37/25	30161F13725	37	10,5	42,5	25	31	36	48,5	1	2,5	3
	RSGU 2.38/25	30161F13825	38	10,5	43,5	25	31	36,5	49	1	2,5	3
	RSGU 2.39/25	30161F13925	39	10,5	44,5	25	31	37	49,5	1	2,5	3
	RSGU 2.40/25	30161F14025	40	10,5	45,5	25	31	37,5	50	1	2,5	3
	RSGU 2.41/25	30161F14125	41	10,5	46,5	25	31	38	50,5	1	2,5	3
	RSGU 2.42/25	30161F14225	42	10,5	47,5	25	31	38,5	51	1	2,5	3
	RSGU 2.43/25	30161F14325	43	10,5	48,5	25	31	39	51,5	1	2,5	3
	RSGU 2.44/25	30161F14425	44	10,5	49,5	25	31	39,5	52	1	2,5	3
	RSGU 2.45/25	30161F14525	45	10,5	50,5	25	31	40	52,5	1	2,5	3
	RSGU 2.46/25	30161F14625	46	10,5	51,5	25	31	40,5	53	1	2,5	3
	RSGU 2.47/25	30161F14725	47	10,5	52,5	25	31	41	53,5	1	2,5	3
	RSGU 2.48/25	30161F14825	48	10,5	53,5	25	31	41,5	54	1	2,5	3
	RSGU 2.49/25	30161F14925	49	10,5	54,5	25	31	42	54,5	1	2,5	3
	RSGU 2.50/25	30161F15025	50	10,5	55,75	25	31	42,5	55	1,25	2,75	3
	RSGU 2.51/25	30161F15125	51	10,5	56,75	25	31	43	55,5	1,25	2,75	3
	RSGU 2.52/25	30161F15225	52	10,5	57,75	25	31	43,5	56	1,25	2,75	3
	RSGU 2.53/25	30161F15325	53	10,5	58,75	25	31	44	56,5	1,25	2,75	3
	RSGU 2.54/25	30161F15425	54	10,5	59,75	25	31	44,5	57	1,25	2,75	3
	RSGU 2.55/25	30161F15525	55	10,5	60,75	25	31	45	57,5	1,25	2,75	3
	RSGU 2.56/25	30161F15625	56	10,5	61,75	25	31	45,5	58	1,25	2,75	3
	RSGU 2.57/25	30161F15725	57	10,5	62,75	25	31	46	58,5	1,25	2,75	3
	RSGU 2.58/25	30161F15825	58	10,5	63,75	25	31	46,5	59	1,25	2,75	3
	RSGU 2.59/25	30161F15925	59	10,5	64,75	25	31	47	59,5	1,25	2,75	3
	RSGU 2.60/25	30161F16025	60	10,5	65,75	25	31	47,5	60	1,25	2,75	3




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØH13	b1+0,3	l1+ 1-0,2	l2 max.	s1+ 0,2-0,1	s2+ 0,2-0,1
9	RS 1.05/09	30161A10509	5	4,3	9	7,2	11,7	0,4	1,4
	RS 1.06/09	30161A10609	6	4,3	9	7,7	12,2	0,4	1,4
	RS 1.07/09	30161A10709	7	4,3	9	8,2	12,7	0,4	1,4
	RS 1.08/09	30161A10809	8	4,3	9	8,7	13,2	0,4	1,4
	RS 1.09/09	30161A10909	9	4,3	9	9,2	13,7	0,4	1,4
	RS 1.10/09	30161A11009	10	4,3	9	9,7	14,2	0,4	1,4
	RS 1.11/09	30161A11109	11	4,3	9	10,2	14,7	0,4	1,4
	RS 1.12/09	30161A11209	12	4,3	9	10,7	15,2	0,4	1,4
	RS 1.13/09	30161A11309	13	4,3	9	11,2	15,7	0,4	1,4
	RS 1.14/09	30161A11409	14	4,3	9	11,7	16,2	0,4	1,4
	RS 1.15/09	30161A11509	15	4,3	9	12,2	16,7	0,4	1,4
	RS 1.16/09	30161A11609	16	4,3	9	12,7	17,2	0,4	1,4
	RS 1.17/09	30161A11709	17	4,3	9	13,2	17,7	0,4	1,4
	RS 1.18/09	30161A11809	18	4,3	9	13,7	18,2	0,4	1,4
	RS 1.19/09	30161A11909	19	4,3	9	14,2	18,7	0,4	1,4
	RS 1.20/09	30161A12009	20	4,3	9	14,7	19,2	0,4	1,4
	RS 1.21/09	30161A12109	21	4,3	9	15,2	19,7	0,4	1,4
	RS 1.22/09	30161A12209	22	4,3	9	15,7	20,2	0,4	1,4
	RS 1.23/09	30161A12309	23	4,3	9	16,2	20,7	0,4	1,4
	RS 1.24/09	30161A12409	24	4,3	9	16,7	21,2	0,4	1,4
	RS 1.25/09	30161A12509	25	4,3	9	17,2	21,7	0,4	1,4
	RS 1.26/09	30161A12609	26	4,3	9	17,7	22,2	0,4	1,4
	RS 1.27/09	30161A12709	27	4,3	9	18,2	22,7	0,4	1,4
	RS 1.28/09	30161A12809	28	4,3	9	18,7	23,2	0,4	1,4
	RS 1.29/09	30161A12909	29	4,3	9	19,2	23,7	0,4	1,4
	RS 1.30/09	30161A13009	30	4,3	9	19,7	24,2	0,4	1,4
	RS 1.31/09	30161A13109	31	4,3	9	20,2	24,7	0,4	1,4
	RS 1.32/09	30161A13209	32	4,3	9	20,7	25,2	0,4	1,4
	RS 1.33/09	30161A13309	33	4,3	9	21,2	25,7	0,4	1,4
	RS 1.34/09	30161A13409	34	4,3	9	21,7	26,2	0,4	1,4
	RS 1.35/09	30161A13509	35	4,3	9	22,2	26,7	0,4	1,4
	RS 1.36/09	30161A13609	36	4,3	9	22,7	27,2	0,4	1,4
	RS 1.37/09	30161A13709	37	4,3	9	23,2	27,7	0,4	1,4
	RS 1.38/09	30161A13809	38	4,3	9	23,7	28,2	0,4	1,4
	RS 1.39/09	30161A13909	39	4,3	9	24,2	28,7	0,4	1,4
	RS 1.40/09	30161A14009	40	4,3	9	24,7	29,2	0,4	1,4
	RS 1.41/09	30161A14109	41	4,3	9	25,2	29,7	0,4	1,4
	RS 1.42/09	30161A14209	42	4,3	9	25,7	30,2	0,4	1,4
	RS1.43/09	30161A14309	43	4,3	9	26,2	30,7	0,4	1,4
	RS 1.44/09	30161A14409	44	4,3	9	26,7	31,2	0,4	1,4
	RS 1.45/09	30161A14509	45	4,3	9	27,2	31,7	0,4	1,4
	RS 1.46/09	30161A14609	46	4,3	9	27,7	32,2	0,4	1,4
	RS 1.47/09	30161A14709	47	4,3	9	28,2	32,7	0,4	1,4
	RS 1.48/09	30161A14809	48	4,3	9	28,7	33,2	0,4	1,4
	RS 1.49/09	30161A14909	49	4,3	9	29,2	33,7	0,4	1,4
	RS 1.50/09	30161A15009	50	4,3	9	29,7	34,2	0,4	1,4
	RS 1.51/09	30161A15109	51	4,3	9	30,2	34,7	0,4	1,4
	RS 1.52/09	30161A15209	52	4,3	9	30,7	35,2	0,4	1,4
	RS 1.53/09	30161A15309	53	4,3	9	31,2	35,7	0,4	1,4
	RS 1.54/09	30161A15409	54	4,3	9	31,7	36,2	0,4	1,4
	RS 1.55/09	30161A15509	55	4,3	9	32,2	36,7	0,4	1,4
	RS 1.56/09	30161A15609	56	4,3	9	32,7	37,2	0,4	1,4
	RS 1.57/09	30161A15709	57	4,3	9	33,2	37,7	0,4	1,4




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØH13	b1+-0,3	l1+ 1-0,2	l2 max.	s1+ 0,2-0,1	s2+ 0,2-0,1
12	RS 1.05/12	30161A10512	5	5,3	12	9,3	15,5	0,5	1,5
	RS 1.06/12	30161A10612	6	5,3	12	9,8	16	0,5	1,5
	RS 1.07/12	30161A10712	7	5,3	12	10,3	16,5	0,5	1,5
	RS 1.08/12	30161A10812	8	5,3	12	10,8	17	0,5	1,5
	RS 1.09/12	30161A10912	9	5,3	12	11,3	17,5	0,5	1,5
	RS 1.10/12	30161A11012	10	5,3	12	11,8	18	0,5	1,5
	RS 1.11/12	30161A11112	11	5,3	12	12,3	18,5	0,5	1,5
	RS 1.12/12	30161A11212	12	5,3	12	12,8	19	0,5	1,5
	RS 1.13/12	30161A11312	13	5,3	12	13,3	19,5	0,5	1,5
	RS 1.14/12	30161A11412	14	5,3	12	13,8	20	0,5	1,5
	RS 1.15/12	30161A11512	15	5,3	12	14,3	20,5	0,5	1,5
	RS 1.16/12	30161A11612	16	5,3	12	14,8	21	0,5	1,5
	RS 1.17/12	30161A11712	17	5,3	12	15,3	21,5	0,5	1,5
	RS 1.18/12	30161A11812	18	5,3	12	15,8	22	0,5	1,5
	RS 1.19/12	30161A11912	19	5,3	12	16,3	22,5	0,5	1,5
	RS 1.20/12	30161A12012	20	5,3	12	16,8	23	0,5	1,5
	RS 1.21/12	30161A12112	21	5,3	12	17,3	23,5	0,5	1,5
	RS 1.22/12	30161A12212	22	5,3	12	17,8	24	0,5	1,5
	RS 1.23/12	30161A12312	23	5,3	12	18,3	24,5	0,5	1,5
	RS 1.24/12	30161A12412	24	5,3	12	18,8	25	0,5	1,5
	RS 1.25/12	30161A12512	25	5,3	12	19,3	25,5	0,5	1,5
	RS 1.26/12	30161A12612	26	5,3	12	19,8	26	0,5	1,5
	RS 1.27/12	30161A12712	27	5,3	12	20,3	26,5	0,5	1,5
	RS 1.28/12	30161A12812	28	5,3	12	20,8	27	0,5	1,5
	RS 1.29/12	30161A12912	29	5,3	12	21,3	27,5	0,5	1,5
	RS 1.30/12	30161A13012	30	5,3	12	21,8	28	0,5	1,5
	RS 1.31/12	30161A13112	31	5,3	12	22,3	28,5	0,5	1,5
	RS 1.32/12	30161A13212	32	5,3	12	22,8	29	0,5	1,5
	RS 1.33/12	30161A13312	33	5,3	12	23,3	29,5	0,5	1,5
	RS 1.34/12	30161A13412	34	5,3	12	23,8	30	0,5	1,5
	RS 1.35/12	30161A13512	35	5,3	12	24,3	30,5	0,5	1,5
	RS 1.36/12	30161A13612	36	5,3	12	24,8	31	0,5	1,5
	RS 1.37/12	30161A13712	37	5,3	12	25,3	31,5	0,5	1,5
	RS 1.38/12	30161A13812	38	5,3	12	25,8	32	0,5	1,5
	RS 1.39/12	30161A13912	39	5,3	12	26,3	32,5	0,5	1,5
	RS 1.40/12	30161A14012	40	5,3	12	26,8	33	0,5	1,5
	RS 1.41/12	30161A14112	41	5,3	12	27,3	33,5	0,5	1,5
	RS 1.42/12	30161A14212	42	5,3	12	27,8	34	0,5	1,5
	RS 1.43/12	30161A14312	43	5,3	12	28,3	34,5	0,5	1,5
	RS 1.44/12	30161A14412	44	5,3	12	28,8	35	0,5	1,5
	RS 1.45/12	30161A14512	45	5,3	12	29,3	35,5	0,5	1,5
	RS 1.46/12	30161A14612	46	5,3	12	29,8	36	0,5	1,5
	RS 1.47/12	30161A14712	47	5,3	12	30,3	36,5	0,5	1,5
	RS 1.48/12	30161A14812	48	5,3	12	30,8	37	0,5	1,5
	RS 1.49/12	30161A14912	49	5,3	12	31,3	37,5	0,5	1,5
	RS 1.50/12	30161A15012	50	5,3	12	31,8	38	0,5	1,5
	RS 1.51/12	30161A15112	51	5,3	12	32,3	38,5	0,5	1,5
	RS 1.52/12	30161A15212	52	5,3	12	32,8	39	0,5	1,5
	RS 1.53/12	30161A15312	53	5,3	12	33,3	39,5	0,5	1,5
	RS 1.54/12	30161A15412	54	5,3	12	33,8	40	0,5	1,5
	RS 1.55/12	30161A15512	55	5,3	12	34,3	40,5	0,5	1,5
	RS 1.56/12	30161A15612	56	5,3	12	34,8	41	0,5	1,5
	RS 1.57/12	30161A15712	57	5,3	12	35,3	41,5	0,5	1,5
	RS 1.58/12	30161A15812	58	5,3	12	35,8	42	0,5	1,5
	RS 1.59/12	30161A15912	59	5,3	12	36,3	42,5	0,5	1,5
	RS 1.60/12	30161A16012	60	5,3	12	36,8	43	0,5	1,5




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØH13	b1+-0,3	l1+ 1-0,2	l2 max.	s1+ 0,2-0,1	s2+ 0,2-0,1
15	RS 1.06/15	30161A10615	6	6,4	15	12,7	20,2	0,6	1,6
	RS 1.07/15	30161A10715	7	6,4	15	13,2	20,7	0,6	1,6
	RS 1.08/15	30161A10815	8	6,4	15	13,7	21,2	0,6	1,6
	RS 1.09/15	30161A10915	9	6,4	15	14,2	21,7	0,6	1,6
	RS 1.10/15	30161A11015	10	6,4	15	14,7	22,2	0,6	1,6
	RS 1.11/15	30161A11115	11	6,4	15	15,2	22,7	0,6	1,6
	RS 1.12/15	30161A11215	12	6,4	15	15,7	23,2	0,6	1,6
	RS 1.13/15	30161A11315	13	6,4	15	16,2	23,7	0,6	1,6
	RS 1.14/15	30161A11415	14	6,4	15	16,7	24,2	0,6	1,6
	RS 1.15/15	30161A11515	15	6,4	15	17,2	24,7	0,8	1,8
	RS 1.16/15	30161A11615	16	6,4	15	17,7	25,2	0,8	1,8
	RS 1.17/15	30161A11715	17	6,4	15	18,2	25,7	0,8	1,8
	RS 1.18/15	30161A11815	18	6,4	15	18,7	26,2	0,8	1,8
	RS 1.19/15	30161A11915	19	6,4	15	19,2	26,7	0,8	1,8
	RS 1.20/15	30161A12015	20	6,4	15	19,7	27,2	0,8	1,8
	RS 1.21/15	30161A12115	21	6,4	15	20,2	27,7	0,8	1,8
	RS 1.22/15	30161A12215	22	6,4	15	20,7	28,2	0,8	1,8
	RS 1.23/15	30161A12315	23	6,4	15	21,2	28,7	0,8	1,8
	RS 1.24/15	30161A12415	24	6,4	15	21,7	29,2	0,8	1,8
	RS 1.25/15	30161A12515	25	6,4	15	22,2	29,7	0,8	1,8
	RS 1.26/15	30161A12615	26	6,4	15	22,7	30,2	0,8	1,8
	RS 1.27/15	30161A12715	27	6,4	15	23,2	30,7	0,8	1,8
	RS 1.28/15	30161A12815	28	6,4	15	23,7	31,2	0,8	1,8
	RS 1.29/15	30161A12915	29	6,4	15	24,2	31,7	0,8	1,8
	RS 1.30/15	30161A13015	30	6,4	15	24,7	32,2	0,8	1,8
	RS 1.31/15	30161A13115	31	6,4	15	25,2	32,7	0,8	1,8
	RS 1.32/15	30161A13215	32	6,4	15	25,7	33,2	0,8	1,8
	RS 1.33/15	30161A13315	33	6,4	15	26,2	33,7	0,8	1,8
	RS 1.34/15	30161A13415	34	6,4	15	26,7	34,2	0,8	1,8
	RS 1.35/15	30161A13515	35	6,4	15	27,2	34,7	0,8	1,8
	RS 1.36/15	30161A13615	36	6,4	15	27,7	35,2	0,8	1,8
	RS 1.37/15	30161A13715	37	6,4	15	28,2	35,7	0,8	1,8
	RS 1.38/15	30161A13815	38	6,4	15	28,7	36,2	0,8	1,8
	RS 1.39/15	30161A13915	39	6,4	15	29,2	36,7	0,8	1,8
	RS 1.40/15	30161A14015	40	6,4	15	29,7	37,2	0,8	1,8
	RS 1.41/15	30161A14115	41	6,4	15	30,2	37,7	0,8	1,8
	RS 1.42/15	30161A14215	42	6,4	15	30,7	38,2	0,8	1,8
	RS 1.43/15	30161A14315	43	6,4	15	31,2	38,7	0,8	1,8
	RS 1.44/15	30161A14415	44	6,4	15	31,7	39,2	0,8	1,8
	RS 1.45/15	30161A14515	45	6,4	15	32,2	39,7	0,8	1,8
	RS 1.46/15	30161A14615	46	6,4	15	32,7	40,2	0,8	1,8
	RS 1.47/15	30161A14715	47	6,4	15	33,2	40,7	0,8	1,8
	RS 1.48/15	30161A14815	48	6,4	15	33,7	41,2	0,8	1,8
	RS 1.49/15	30161A14915	49	6,4	15	34,2	41,7	0,8	1,8
	RS 1.50/15	30161A15015	50	6,4	15	34,7	42,2	0,8	1,8
	RS 1.51/15	30161A15115	51	6,4	15	35,2	42,7	0,8	1,8
	RS 1.52/15	30161A15215	52	6,4	15	35,7	43,2	0,8	1,8
	RS 1.53/15	30161A15315	53	6,4	15	36,2	43,7	0,8	1,8
	RS 1.54/15	30161A15415	54	6,4	15	36,7	44,2	0,8	1,8
	RS 1.55/15	30161A15515	55	6,4	15	37,2	44,7	0,8	1,8
	RS 1.56/15	30161A15615	56	6,4	15	37,7	45,2	0,8	1,8
	RS 1.57/15	30161A15715	57	6,4	15	38,2	45,7	0,8	1,8
	RS 1.58/15	30161A15815	58	6,4	15	38,7	46,2	0,8	1,8
	RS 1.59/15	30161A15915	59	6,4	15	39,2	46,7	0,8	1,8
	RS 1.60/15	30161A16015	60	6,4	15	39,7	47,2	0,8	1,8




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØH13	b1+-0,3	l1+ 1-0,2	l2 max.	s1+ 0,2-0,1	s2+ 0,2-0,1
20	RS 1.08/20	30161A10820	8	8,4	20	16,5	26,5	0,8	2,3
	RS 1.09/20	30161A10920	9	8,4	20	17	27	0,8	2,3
	RS 1.10/20	30161A11020	10	8,4	20	17,5	27,5	0,8	2,3
	RS 1.11/20	30161A11120	11	8,4	20	18	28	0,8	2,3
	RS 1.12/20	30161A11220	12	8,4	20	18,5	28,5	0,8	2,3
	RS 1.13/20	30161A11320	13	8,4	20	19	29	0,8	2,3
	RS 1.14/20	30161A11420	14	8,4	20	19,5	29,5	0,8	2,3
	RS 1.15/20	30161A11520	15	8,4	20	20	30	0,8	2,3
	RS 1.16/20	30161A11620	16	8,4	20	20,5	30,5	0,8	2,3
	RS 1.17/20	30161A11720	17	8,4	20	21	31	0,8	2,3
	RS 1.18/20	30161A11820	18	8,4	20	21,5	31,5	0,8	2,3
	RS 1.19/20	30161A11920	19	8,4	20	22	32	0,8	2,3
	RS 1.20/20	30161A12020	20	8,4	20	22,5	32,5	0,8	2,3
	RS 1.21/20	30161A12120	21	8,4	20	23	33	0,8	2,3
	RS 1.22/20	30161A12220	22	8,4	20	23,5	33,5	0,8	2,3
	RS 1.23/20	30161A12320	23	8,4	20	24	34	0,8	2,3
	RS 1.24/20	30161A12420	24	8,4	20	24,5	34,5	0,8	2,3
	RS 1.25/20	30161A12520	25	8,4	20	25	35	1	2,5
	RS 1.26/20	30161A12620	26	8,4	20	25,5	35,5	1	2,5
	RS 1.27/20	30161A12720	27	8,4	20	26	36	1	2,5
	RS 1.28/20	30161A12820	28	8,4	20	26,5	36,5	1	2,5
	RS 1.29/20	30161A12920	29	8,4	20	27	37	1	2,5
	RS 1.30/20	30161A13020	30	8,4	20	27,5	37,5	1	2,5
	RS 1.31/20	30161A13120	31	8,4	20	28	38	1	2,5
	RS 1.32/20	30161A13220	32	8,4	20	28,5	38,5	1	2,5
	RS 1.33/20	30161A13320	33	8,4	20	29	39	1	2,5
	RS 1.34/20	30161A13420	34	8,4	20	29,5	39,5	1	2,5
	RS 1.35/20	30161A13520	35	8,4	20	30	40	1	2,5
	RS 1.36/20	30161A13620	36	8,4	20	30,5	40,5	1	2,5
	RS 1.37/20	30161A13720	37	8,4	20	31	41	1	2,5
	RS 1.38/20	30161A13820	38	8,4	20	31,5	41,5	1	2,5
	RS 1.39/20	30161A13920	39	8,4	20	32	42	1	2,5
	RS 1.40/20	30161A14020	40	8,4	20	32,5	42,5	1	2,5
	RS 1.41/20	30161A14120	41	8,4	20	33	43	1	2,5
	RS 1.42/20	30161A14220	42	8,4	20	33,5	43,5	1	2,5
	RS 1.43/20	30161A14320	43	8,4	20	34	44	1	2,5
	RS 1.44/20	30161A14420	44	8,4	20	34,5	44,5	1	2,5
	RS 1.45/20	30161A14520	45	8,4	20	35	45	1	2,5
	RS 1.46/20	30161A14620	46	8,4	20	35,5	45,5	1	2,5
	RS 1.47/20	30161A14720	47	8,4	20	36	46	1	2,5
	RS 1.48/20	30161A14820	48	8,4	20	36,5	46,5	1	2,5
	RS 1.49/20	30161A14920	49	8,4	20	37	47	1	2,5
	RS 1.50/20	30161A15020	50	8,4	20	37,5	47,5	1	2,5
	RS 1.51/20	30161A15120	51	8,4	20	38	48	1	2,5
	RS 1.52/20	30161A15220	52	8,4	20	38,5	48,5	1	2,5
	RS 1.53/20	30161A15320	53	8,4	20	39	49	1	2,5
	RS 1.54/20	30161A15420	54	8,4	20	39,5	49,5	1	2,5
	RS 1.55/20	30161A15520	55	8,4	20	40	50	1	2,5
	RS 1.56/20	30161A15620	56	8,4	20	40,5	50,5	1	2,5
	RS 1.57/20	30161A15720	57	8,4	20	41	51	1	2,5
	RS 1.58/20	30161A15820	58	8,4	20	41,5	51,5	1	2,5
	RS 1.59/20	30161A15920	59	8,4	20	42	52	1	2,5
	RS 1.60/20	30161A16020	60	8,4	20	42,5	52,5	1	2,5




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØH13	b1+-0,3	l1+ 1-0,2	l2 max.	s1+ 0,2-0,1	s2+ 0,2-0,1
25	RS 1.10/25	30161A11025	10	10,5	25	19,5	32	1	2,5
	RS 1.11/25	30161A11125	11	10,5	25	20	32,5	1	2,5
	RS 1.12/25	30161A11225	12	10,5	25	20,5	33	1	2,5
	RS 1.13/25	30161A11325	13	10,5	25	21	33,5	1	2,5
	RS 1.14/25	30161A11425	14	10,5	25	21,5	34	1	2,5
	RS 1.15/25	30161A11525	15	10,5	25	22	34,5	1	2,5
	RS 1.16/25	30161A11625	16	10,5	25	22,5	35	1	2,5
	RS 1.17/25	30161A11725	17	10,5	25	23	35,5	1	2,5
	RS 1.18/25	30161A11825	18	10,5	25	23,5	36	1	2,5
	RS 1.19/25	30161A11925	19	10,5	25	24	36,5	1	2,5
	RS 1.20/25	30161A12025	20	10,5	25	24,5	37	1	2,5
	RS 1.21/25	30161A12125	21	10,5	25	25	37,5	1	2,5
	RS 1.22/25	30161A12225	22	10,5	25	25,5	38	1	2,5
	RS 1.23/25	30161A12325	23	10,5	25	26	38,5	1	2,5
	RS 1.24/25	30161A12425	24	10,5	25	26,5	39	1	2,5
	RS 1.25/25	30161A12525	25	10,5	25	27	39,5	1	2,5
	RS 1.26/25	30161A12625	26	10,5	25	27,5	40	1	2,5
	RS 1.27/25	30161A12725	27	10,5	25	28	40,5	1	2,5
	RS 1.28/25	30161A12825	28	10,5	25	28,5	41	1	2,5
	RS 1.29/25	30161A12925	29	10,5	25	29	41,5	1	2,5
	RS 1.30/25	30161A13025	30	10,5	25	29,5	42	1	2,5
	RS 1.31/25	30161A13125	31	10,5	25	30	42,5	1	2,5
	RS 1.32/25	30161A13225	32	10,5	25	30,5	43	1	2,5
	RS 1.33/25	30161A13325	33	10,5	25	31	43,5	1	2,5
	RS 1.34/25	30161A13425	34	10,5	25	31,5	44	1	2,5
	RS 1.35/25	30161A13525	35	10,5	25	32	44,5	1	2,5
	RS 1.36/25	30161A13625	36	10,5	25	32,5	45	1	2,5
	RS 1.37/25	30161A13725	37	10,5	25	33	45,5	1	2,5
	RS 1.38/25	30161A13825	38	10,5	25	33,5	46	1	2,5
	RS 1.39/25	30161A13925	39	10,5	25	34	46,5	1	2,5
	RS 1.40/25	30161A14025	40	10,5	25	34,5	47	1	2,5
	RS 1.41/25	30161A14125	41	10,5	25	35	47,5	1	2,5
	RS 1.42/25	30161A14225	42	10,5	25	35,5	48	1	2,5
	RS 1.43/25	30161A14325	43	10,5	25	36	48,5	1	2,5
	RS 1.44/25	30161A14425	44	10,5	25	36,5	49	1	2,5
	RS 1.45/25	30161A14525	45	10,5	25	37	49,5	1	2,5
	RS 1.46/25	30161A14625	46	10,5	25	37,5	50	1	2,5
	RS 1.47/25	30161A14725	47	10,5	25	38	50,5	1	2,5
	RS 1.48/25	30161A14825	48	10,5	25	38,5	51	1	2,5
	RS 1.49/25	30161A14925	49	10,5	25	39	51,5	1	2,5
	RS 1.50/25	30161A15025	50	10,5	25	39,5	52	1,25	2,75
	RS 1.51/25	30161A15125	51	10,5	25	40	52,5	1,25	2,75
	RS 1.52/25	30161A15225	52	10,5	25	40,5	53	1,25	2,75
	RS 1.53/25	30161A15325	53	10,5	25	41	53,5	1,25	2,75
	RS 1.54/25	30161A15425	54	10,5	25	41,5	54	1,25	2,75
	RS 1.55/25	30161A15525	55	10,5	25	42	54,5	1,25	2,75
	RS 1.56/25	30161A15625	56	10,5	25	42,5	55	1,25	2,75
	RS 1.57/25	30161A15725	57	10,5	25	43	55,5	1,25	2,75
	RS 1.58/25	30161A15825	58	10,5	25	43,5	56	1,25	2,75
	RS 1.59/25	30161A15925	59	10,5	25	44	56,5	1,25	2,75
	RS 1.60/25	30161A16025	60	10,5	25	44,5	57	1,25	2,75




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
9	RS 0.05/09	30161B10509	5	4,3	9	7,2	11,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.06/09	30161B10609	6	4,3	9	7,7	12,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.07/09	30161B10709	7	4,3	9	8,2	12,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.08/09	30161B10809	8	4,3	9	8,7	13,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.09/09	30161B10909	9	4,3	9	9,2	13,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.10/09	30161B11009	10	4,3	9	9,7	14,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.11/09	30161B11109	11	4,3	9	10,2	14,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.12/09	30161B11209	12	4,3	9	10,7	15,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.13/09	30161B11309	13	4,3	9	11,2	15,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.14/09	30161B11409	14	4,3	9	11,7	16,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.15/09	30161B11509	15	4,3	9	12,2	16,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.16/09	30161B11609	16	4,3	9	12,7	17,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.17/09	30161B11709	17	4,3	9	13,2	17,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.18/09	30161B11809	18	4,3	9	13,7	18,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.19/09	30161B11909	19	4,3	9	14,2	18,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.20/09	30161B12009	20	4,3	9	14,7	19,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.21/09	30161B12109	21	4,3	9	15,2	19,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.22/09	30161B12209	22	4,3	9	15,7	20,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.23/09	30161B12309	23	4,3	9	16,2	20,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.24/09	30161B12409	24	4,3	9	16,7	21,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.25/09	30161B12509	25	4,3	9	17,2	21,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.26/09	30161B12609	26	4,3	9	17,7	22,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.27/09	30161B12709	27	4,3	9	18,2	22,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.28/09	30161B12809	28	4,3	9	18,7	23,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.29/09	30161B12909	29	4,3	9	19,2	23,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.30/09	30161B13009	30	4,3	9	19,7	24,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.31/09	30161B13109	31	4,3	9	20,2	24,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.32/09	30161B13209	32	4,3	9	20,7	25,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.33/09	30161B13309	33	4,3	9	21,2	25,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.34/09	30161B13409	34	4,3	9	21,7	26,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.35/09	30161B13509	35	4,3	9	22,2	26,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.36/09	30161B13609	36	4,3	9	22,7	27,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.37/09	30161B13709	37	4,3	9	23,2	27,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.38/09	30161B13809	38	4,3	9	23,7	28,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.39/09	30161B13909	39	4,3	9	24,2	28,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.40/09	30161B14009	40	4,3	9	24,7	29,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.41/09	30161B14109	41	4,3	9	25,2	29,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.42/09	30161B14209	42	4,3	9	25,7	30,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.43/09	30161B14309	43	4,3	9	26,2	30,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.44/09	30161B14409	44	4,3	9	26,7	31,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.45/09	30161B14509	45	4,3	9	27,2	31,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.46/09	30161B14609	46	4,3	9	27,7	32,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.47/09	30161B14709	47	4,3	9	28,2	32,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.48/09	30161B14809	48	4,3	9	28,7	33,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.49/09	30161B14909	49	4,3	9	29,2	33,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.50/09	30161B15009	50	4,3	9	29,7	34,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.51/09	30161B15109	51	4,3	9	30,2	34,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.52/09	30161B15209	52	4,3	9	30,7	35,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.53/09	30161B15309	53	4,3	9	31,2	35,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.54/09	30161B15409	54	4,3	9	31,7	36,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.55/09	30161B15509	55	4,3	9	32,2	36,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.56/09	30161B15609	56	4,3	9	32,7	37,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.57/09	30161B15709	57	4,3	9	33,2	37,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.58/09	30161B15809	58	4,3	9	33,7	38,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.59/09	30161B15909	59	4,3	9	34,2	38,7	0,4	1,4	0,4	1,4	1
	RS 0.60/09	30161B16009	60	4,3	9	34,7	39,2	0,4	1,4	0,4	1,4	1




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
12	RS 0.05/12	30161B10512	5	5,3	12	9,3	15,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.06/12	30161B10612	6	5,3	12	9,8	16	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.07/12	30161B10712	7	5,3	12	10,3	16,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.08/12	30161B10812	8	5,3	12	10,8	17	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.09/12	30161B10912	9	5,3	12	11,3	17,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.10/12	30161B11012	10	5,3	12	11,8	18	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.11/12	30161B11112	11	5,3	12	12,3	18,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.12/12	30161B11212	12	5,3	12	12,8	19	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.13/12	30161B11312	13	5,3	12	13,3	19,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.14/12	30161B11412	14	5,3	12	13,8	20	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.15/12	30161B11512	15	5,3	12	14,3	20,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.16/12	30161B11612	16	5,3	12	14,8	21	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.17/12	30161B11712	17	5,3	12	15,3	21,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.18/12	30161B11812	18	5,3	12	15,8	22	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.19/12	30161B11912	19	5,3	12	16,3	22,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.20/12	30161B12012	20	5,3	12	16,8	23	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.21/12	30161B12112	21	5,3	12	17,3	23,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.22/12	30161B12212	22	5,3	12	17,8	24	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.23/12	30161B12312	23	5,3	12	18,3	24,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.24/12	30161B12412	24	5,3	12	18,8	25	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.25/12	30161B12512	25	5,3	12	19,3	25,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.26/12	30161B12612	26	5,3	12	19,8	26	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.27/12	30161B12712	27	5,3	12	20,3	26,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.28/12	30161B12812	28	5,3	12	20,8	27	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.29/12	30161B12912	29	5,3	12	21,3	27,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.30/12	30161B13012	30	5,3	12	21,8	28	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.31/12	30161B13112	31	5,3	12	22,3	28,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.32/12	30161B13212	32	5,3	12	22,8	29	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.33/12	30161B13312	33	5,3	12	23,3	29,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.34/12	30161B13412	34	5,3	12	23,8	30	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.35/12	30161B13512	35	5,3	12	24,3	30,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.36/12	30161B13612	36	5,3	12	24,8	31	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.37/12	30161B13712	37	5,3	12	25,3	31,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.38/12	30161B13812	38	5,3	12	25,8	32	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.39/12	30161B13912	39	5,3	12	26,3	32,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.40/12	30161B14012	40	5,3	12	26,8	33	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.41/12	30161B14112	41	5,3	12	27,3	33,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.42/12	30161B14212	42	5,3	12	27,8	34	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.43/12	30161B14312	43	5,3	12	28,3	34,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.44/12	30161B14412	44	5,3	12	28,8	35	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.45/12	30161B14512	45	5,3	12	29,3	35,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.46/12	30161B14612	46	5,3	12	29,8	36	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
	RS 0.47/12	30161B14712	47	5,3	12	30,3	36,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2
RS 0.48/12	30161B14812	48	5,3	12	30,8	37	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.49/12	30161B14912	49	5,3	12	31,3	37,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.50/12	30161B15012	50	5,3	12	31,8	38	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.51/12	30161B15112	51	5,3	12	32,3	38,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.52/12	30161B15212	52	5,3	12	32,8	39	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.53/12	30161B15312	53	5,3	12	33,3	39,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.54/12	30161B15412	54	5,3	12	33,8	40	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.55/12	30161B15512	55	5,3	12	34,3	40,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.56/12	30161B15612	56	5,3	12	34,8	41	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.57/12	30161B15712	57	5,3	12	35,3	41,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.58/12	30161B15812	58	5,3	12	35,8	42	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.59/12	30161B15912	59	5,3	12	36,3	42,5	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	
RS 0.60/12	30161B16012	60	5,3	12	36,8	43	0,5	1,5	0,5	1,5	1,2	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
15	RS 0.06/15	30161B10615	6	6,4	15	12,7	20,2	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.07/15	30161B10715	7	6,4	15	13,2	20,7	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.08/15	30161B10815	8	6,4	15	13,7	21,2	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.09/15	30161B10915	9	6,4	15	14,2	21,7	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.10/15	30161B11015	10	6,4	15	14,7	22,2	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.11/15	30161B11115	11	6,4	15	15,2	22,7	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.12/15	30161B11215	12	6,4	15	15,7	23,2	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.13/15	30161B11315	13	6,4	15	16,2	23,7	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.14/15	30161B11415	14	6,4	15	16,7	24,2	0,6	1,6	0,6	1,6	1,5
	RS 0.15/15	30161B11515	15	6,4	15	17,2	24,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.16/15	30161B11615	16	6,4	15	17,7	25,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.17/15	30161B11715	17	6,4	15	18,2	25,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.18/15	30161B11815	18	6,4	15	18,7	26,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.19/15	30161B11915	19	6,4	15	19,2	26,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.20/15	30161B12015	20	6,4	15	19,7	27,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.21/15	30161B12115	21	6,4	15	20,2	27,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.22/15	30161B12215	22	6,4	15	20,7	28,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.23/15	30161B12315	23	6,4	15	21,2	28,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.24/15	30161B12415	24	6,4	15	21,7	29,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.25/15	30161B12515	25	6,4	15	22,2	29,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.26/15	30161B12615	26	6,4	15	22,7	30,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.27/15	30161B12715	27	6,4	15	23,2	30,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.28/15	30161B12815	28	6,4	15	23,7	31,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.29/15	30161B12915	29	6,4	15	24,2	31,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.30/15	30161B13015	30	6,4	15	24,7	32,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.31/15	30161B13115	31	6,4	15	25,2	32,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.32/15	30161B13215	32	6,4	15	25,7	33,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.33/15	30161B13315	33	6,4	15	26,2	33,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.34/15	30161B13415	34	6,4	15	26,7	34,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.35/15	30161B13515	35	6,4	15	27,2	34,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.36/15	30161B13615	36	6,4	15	27,7	35,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.37/15	30161B13715	37	6,4	15	28,2	35,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.38/15	30161B13815	38	6,4	15	28,7	36,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.39/15	30161B13915	39	6,4	15	29,2	36,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.40/15	30161B14015	40	6,4	15	29,7	37,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.41/15	30161B14115	41	6,4	15	30,2	37,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.42/15	30161B14215	42	6,4	15	30,7	38,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.43/15	30161B14315	43	6,4	15	31,2	38,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.44/15	30161B14415	44	6,4	15	31,7	39,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.45/15	30161B14515	45	6,4	15	32,2	39,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.46/15	30161B14615	46	6,4	15	32,7	40,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.47/15	30161B14715	47	6,4	15	33,2	40,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.48/15	30161B14815	48	6,4	15	33,7	41,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.49/15	30161B14915	49	6,4	15	34,2	41,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.50/15	30161B15015	50	6,4	15	34,7	42,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.51/15	30161B15115	51	6,4	15	35,2	42,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.52/15	30161B15215	52	6,4	15	35,7	43,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.53/15	30161B15315	53	6,4	15	36,2	43,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.54/15	30161B15415	54	6,4	15	36,7	44,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.55/15	30161B15515	55	6,4	15	37,2	44,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.56/15	30161B15615	56	6,4	15	37,7	45,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.57/15	30161B15715	57	6,4	15	38,2	45,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.58/15	30161B15815	58	6,4	15	38,7	46,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.59/15	30161B15915	59	6,4	15	39,2	46,7	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5
	RS 0.60/15	30161B16015	60	6,4	15	39,7	47,2	0,8	1,8	0,8	1,8	1,5




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +0,3	b2 +0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
20	RS 0.08/20	30161B10820	8	8,4	20	16,5	26,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.09/20	30161B10920	9	8,4	20	17	27	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.10/20	30161B11020	10	8,4	20	17,5	27,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.11/20	30161B11120	11	8,4	20	18	28	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.12/20	30161B11220	12	8,4	20	18,5	28,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.13/20	30161B11320	13	8,4	20	19	29	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.14/20	30161B11420	14	8,4	20	19,5	29,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.15/20	30161B11520	15	8,4	20	20	30	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.16/20	30161B11620	16	8,4	20	20,5	30,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.17/20	30161B11720	17	8,4	20	21	31	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.18/20	30161B11820	18	8,4	20	21,5	31,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.19/20	30161B11920	19	8,4	20	22	32	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.20/20	30161B12020	20	8,4	20	22,5	32,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.21/20	30161B12120	21	8,4	20	23	33	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.22/20	30161B12220	22	8,4	20	23,5	33,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.23/20	30161B12320	23	8,4	20	24	34	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.24/20	30161B12420	24	8,4	20	24,5	34,5	0,8	2,3	0,8	2,3	2
	RS 0.25/20	30161B12520	25	8,4	20	25	35	1	2,5	0,8	2,3	2
	RS 0.26/20	30161B12620	26	8,4	20	25,5	35,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.27/20	30161B12720	27	8,4	20	26	36	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.28/20	30161B12820	28	8,4	20	26,5	36,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.29/20	30161B12920	29	8,4	20	27	37	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.30/20	30161B13020	30	8,4	20	27,5	37,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.31/20	30161B13120	31	8,4	20	28	38	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.32/20	30161B13220	32	8,4	20	28,5	38,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.33/20	30161B13320	33	8,4	20	29	39	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.34/20	30161B13420	34	8,4	20	29,5	39,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.35/20	30161B13520	35	8,4	20	30	40	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.36/20	30161B13620	36	8,4	20	30,5	40,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.37/20	30161B13720	37	8,4	20	31	41	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.38/20	30161B13820	38	8,4	20	31,5	41,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.39/20	30161B13920	39	8,4	20	32	42	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.40/20	30161B14020	40	8,4	20	32,5	42,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.41/20	30161B14120	41	8,4	20	33	43	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.42/20	30161B14220	42	8,4	20	33,5	43,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.43/20	30161B14320	43	8,4	20	34	44	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.44/20	30161B14420	44	8,4	20	34,5	44,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.45/20	30161B14520	45	8,4	20	35	45	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.46/20	30161B14620	46	8,4	20	35,5	45,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.47/20	30161B14720	47	8,4	20	36	46	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.48/20	30161B14820	48	8,4	20	36,5	46,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.49/20	30161B14920	49	8,4	20	37	47	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.50/20	30161B15020	50	8,4	20	37,5	47,5	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.51/20	30161B15120	51	8,4	20	38	48	1	2,5	1	2,5	2
	RS 0.52/20	30161B15220	52	8,4	20	38,5	48,5	1	2,5	1	2,5	2
RS 0.53/20	30161B15320	53	8,4	20	39	49	1	2,5	1	2,5	2	
RS 0.54/20	30161B15420	54	8,4	20	39,5	49,5	1	2,5	1	2,5	2	
RS 0.55/20	30161B15520	55	8,4	20	40	50	1	2,5	1	2,5	2	
RS 0.56/20	30161B15620	56	8,4	20	40,5	50,5	1	2,5	1	2,5	2	
RS 0.57/20	30161B15720	57	8,4	20	41	51	1	2,5	1	2,5	2	
RS 0.58/20	30161B15820	58	8,4	20	41,5	51,5	1	2,5	1	2,5	2	
RS 0.59/20	30161B15920	59	8,4	20	42	52	1	2,5	1	2,5	2	
RS 0.60/20	30161B16020	60	8,4	20	42,5	52,5	1	2,5	1	2,5	2	




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	dnØ H13	d3	b1 +,-0,3	b2 +,-0,8	l3 +1-0,2	l4 max.	s1 +0,2-0,1	s2 +0,2-0,1	s3 +0,35
25	RS 1.10/25	30161A11025	10	10,5	25	19,5	32	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.11/25	30161A11125	11	10,5	25	20	32,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.12/25	30161A11225	12	10,5	25	20,5	33	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.13/25	30161A11325	13	10,5	25	21	33,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.14/25	30161A11425	14	10,5	25	21,5	34	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.15/25	30161A11525	15	10,5	25	22	34,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.16/25	30161A11625	16	10,5	25	22,5	35	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.17/25	30161A11725	17	10,5	25	23	35,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.18/25	30161A11825	18	10,5	25	23,5	36	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.19/25	30161A11925	19	10,5	25	24	36,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.20/25	30161A12025	20	10,5	25	24,5	37	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.21/25	30161A12125	21	10,5	25	25	37,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.22/25	30161A12225	22	10,5	25	25,5	38	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.23/25	30161A12325	23	10,5	25	26	38,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.24/25	30161A12425	24	10,5	25	26,5	39	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.25/25	30161A12525	25	10,5	25	27	39,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.26/25	30161A12625	26	10,5	25	27,5	40	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.27/25	30161A12725	27	10,5	25	28	40,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.28/25	30161A12825	28	10,5	25	28,5	41	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.29/25	30161A12925	29	10,5	25	29	41,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.30/25	30161A13025	30	10,5	25	29,5	42	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.31/25	30161A13125	31	10,5	25	30	42,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.32/25	30161A13225	32	10,5	25	30,5	43	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.33/25	30161A13325	33	10,5	25	31	43,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.34/25	30161A13425	34	10,5	25	31,5	44	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.35/25	30161A13525	35	10,5	25	32	44,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.36/25	30161A13625	36	10,5	25	32,5	45	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.37/25	30161A13725	37	10,5	25	33	45,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.38/25	30161A13825	38	10,5	25	33,5	46	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.39/25	30161A13925	39	10,5	25	34	46,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.40/25	30161A14025	40	10,5	25	34,5	47	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.41/25	30161A14125	41	10,5	25	35	47,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.42/25	30161A14225	42	10,5	25	35,5	48	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.43/25	30161A14325	43	10,5	25	36	48,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.44/25	30161A14425	44	10,5	25	36,5	49	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.45/25	30161A14525	45	10,5	25	37	49,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.46/25	30161A14625	46	10,5	25	37,5	50	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.47/25	30161A14725	47	10,5	25	38	50,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.48/25	30161A14825	48	10,5	25	38,5	51	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.49/25	30161A14925	49	10,5	25	39	51,5	1	2,5	1	2,5	3
	RS 1.50/25	30161A15025	50	10,5	25	39,5	52	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.51/25	30161A15125	51	10,5	25	40	52,5	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.52/25	30161A15225	52	10,5	25	40,5	53	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.53/25	30161A15325	53	10,5	25	41	53,5	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.54/25	30161A15425	54	10,5	25	41,5	54	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.55/25	30161A15525	55	10,5	25	42	54,5	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.56/25	30161A15625	56	10,5	25	42,5	55	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.57/25	30161A15725	57	10,5	25	43	55,5	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.58/25	30161A15825	58	10,5	25	43,5	56	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.59/25	30161A15925	59	10,5	25	44	56,5	1,25	2,75	1,25	2,75	3
	RS 1.60/25	30161A16025	60	10,5	25	44,5	57	1,25	2,75	1,25	2,75	3




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	d1Ø	dnØH13	b1+,-0,3	l1+1-0,2	l2 max.	s1+0,2-0,1	s2+0,2-0,1
9	RS 2.05/09	30161C10509	5	5	4,3	9	7,2	11,7	0,4	1,4
	RS 2.06/09	30161C10609	6	6	4,3	9	7,7	12,2	0,4	1,4
	RS 2.07/09	30161C10709	7	7	4,3	9	8,2	12,7	0,4	1,4
	RS 2.08/09	30161C10809	8	8	4,3	9	8,7	13,2	0,4	1,4
	RS 2.09/09	30161C10909	9	9	4,3	9	9,2	13,7	0,4	1,4
	RS 2.10/09	30161C11009	10	10	4,3	9	9,7	14,2	0,4	1,4
	RS 2.11/09	30161C11109	11	11	4,3	9	10,2	14,7	0,4	1,4
	RS 2.12/09	30161C11209	12	12	4,3	9	10,7	15,2	0,4	1,4
	RS 2.13/09	30161C11309	13	13	4,3	9	11,2	15,7	0,4	1,4
	RS 2.14/09	30161C11409	14	14	4,3	9	11,7	16,2	0,4	1,4
	RS 2.15/09	30161C11509	15	15	4,3	9	12,2	16,7	0,4	1,4
	RS 2.16/09	30161C11609	16	16	4,3	9	12,7	17,2	0,4	1,4
	RS 2.17/09	30161C11709	17	17	4,3	9	13,2	17,7	0,4	1,4
	RS 2.18/09	30161C11809	18	18	4,3	9	13,7	18,2	0,4	1,4
	RS 2.19/09	30161C11909	19	19	4,3	9	14,2	18,7	0,4	1,4
	RS 2.20/09	30161C12009	20	20	4,3	9	14,7	19,2	0,4	1,4
	RS 2.21/09	30161C12109	21	21	4,3	9	15,2	19,7	0,4	1,4
	RS 2.22/09	30161C12209	22	22	4,3	9	15,7	20,2	0,4	1,4
	RS 2.23/09	30161C12309	23	23	4,3	9	16,2	20,7	0,4	1,4
	RS 2.24/09	30161C12409	24	24	4,3	9	16,7	21,2	0,4	1,4
	RS 2.25/09	30161C12509	25	25	4,3	9	17,2	21,7	0,4	1,4
	RS 2.26/09	30161C12609	26	26	4,3	9	17,7	22,2	0,4	1,4
	RS 2.27/09	30161C12709	27	27	4,3	9	18,2	22,7	0,4	1,4
	RS 2.28/09	30161C12809	28	28	4,3	9	18,7	23,2	0,4	1,4
	RS 2.29/09	30161C12909	29	29	4,3	9	19,2	23,7	0,4	1,4
	RS 2.30/09	30161C13009	30	30	4,3	9	19,7	24,2	0,4	1,4
	RS 2.31/09	30161C13109	31	31	4,3	9	20,2	24,7	0,4	1,4
	RS 2.32/09	30161C13209	32	32	4,3	9	20,7	25,2	0,4	1,4
	RS 2.33/09	30161C13309	33	33	4,3	9	21,2	25,7	0,4	1,4
	RS 2.34/09	30161C13409	34	34	4,3	9	21,7	26,2	0,4	1,4
	RS 2.35/09	30161C13509	35	35	4,3	9	22,2	26,7	0,4	1,4
	RS 2.36/09	30161C13609	36	36	4,3	9	22,7	27,2	0,4	1,4
	RS 2.37/09	30161C13709	37	37	4,3	9	23,2	27,7	0,4	1,4
	RS 2.38/09	30161C13809	38	38	4,3	9	23,7	28,2	0,4	1,4
	RS 2.39/09	30161C13909	39	39	4,3	9	24,2	28,7	0,4	1,4
	RS 2.40/09	30161C14009	40	40	4,3	9	24,7	29,2	0,4	1,4
	RS 2.41/09	30161C14109	41	41	4,3	9	25,2	29,7	0,4	1,4
	RS 2.42/09	30161C14209	42	42	4,3	9	25,7	30,2	0,4	1,4
	RS 2.43/09	30161C14309	43	43	4,3	9	26,2	30,7	0,4	1,4
	RS 2.44/09	30161C14409	44	44	4,3	9	26,7	31,2	0,4	1,4
	RS 2.45/09	30161C14509	45	45	4,3	9	27,2	31,7	0,4	1,4
	RS 1.46/09	30161C14609	46	46	4,3	9	27,7	32,2	0,4	1,4
	RS 2.47/09	30161C14709	47	47	4,3	9	28,2	32,7	0,4	1,4
	RS 2.48/09	30161C14809	48	48	4,3	9	28,7	33,2	0,4	1,4
	RS 2.49/09	30161C14909	49	49	4,3	9	29,2	33,7	0,4	1,4
	RS 2.50/09	30161C15009	50	50	4,3	9	29,7	34,2	0,4	1,4
	RS 2.51/09	30161C15109	51	51	4,3	9	30,2	34,7	0,4	1,4
	RS 2.52/09	30161C15209	52	52	4,3	9	30,7	35,2	0,4	1,4
	RS 2.53/09	30161C15309	53	53	4,3	9	31,2	35,7	0,4	1,4
	RS 2.54/09	30161C15409	54	54	4,3	9	31,7	36,2	0,4	1,4
	RS 2.55/09	30161C15509	55	55	4,3	9	32,2	36,7	0,4	1,4
	RS 2.56/09	30161C15609	56	56	4,3	9	32,7	37,2	0,4	1,4
	RS 2.57/09	30161C15709	57	57	4,3	9	33,2	37,7	0,4	1,4
	RS 2.58/09	30161C15809	58	58	4,3	9	33,7	38,2	0,4	1,4
	RS 2.59/09	30161C15909	59	59	4,3	9	34,2	38,7	0,4	1,4
	RS 2.60/09	30161C16009	60	60	4,3	9	34,7	39,2	0,4	1,4




Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	d1Ø	dnØH13	b1+-0,3	l1+1-0,2	l2 max.	s1+0,2-0,1	s2+0,2-0,1
12	RS 2.05/12	30161C10512	5	5,3	12	9,3	15,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.06/12	30161C10612	6	5,3	12	9,8	16	0,5	1,5	1,4
	RS 2.07/12	30161C10712	7	5,3	12	10,3	16,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.08/12	30161C10812	8	5,3	12	10,8	17	0,5	1,5	1,4
	RS 2.09/12	30161C10912	9	5,3	12	11,3	17,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.10/12	30161C11012	10	5,3	12	11,8	18	0,5	1,5	1,4
	RS 2.11/12	30161C11112	11	5,3	12	12,3	18,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.12/12	30161C11212	12	5,3	12	12,8	19	0,5	1,5	1,4
	RS 2.13/12	30161C11312	13	5,3	12	13,3	19,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.14/12	30161C11412	14	5,3	12	13,8	20	0,5	1,5	1,4
	RS 2.15/12	30161C11512	15	5,3	12	14,3	20,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.16/12	30161C11612	16	5,3	12	14,8	21	0,5	1,5	1,4
	RS 2.17/12	30161C11712	17	5,3	12	15,3	21,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.18/12	30161C11812	18	5,3	12	15,8	22	0,5	1,5	1,4
	RS 2.19/12	30161C11912	19	5,3	12	16,3	22,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.20/12	30161C12012	20	5,3	12	16,8	23	0,5	1,5	1,4
	RS 2.21/12	30161C12112	21	5,3	12	17,3	23,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.22/12	30161C12212	22	5,3	12	17,8	24	0,5	1,5	1,4
	RS 2.23/12	30161C12312	23	5,3	12	18,3	24,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.24/12	30161C12412	24	5,3	12	18,8	25	0,5	1,5	1,4
	RS 2.25/12	30161C12512	25	5,3	12	19,3	25,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.26/12	30161C12612	26	5,3	12	19,8	26	0,5	1,5	1,4
	RS 2.27/12	30161C12712	27	5,3	12	20,3	26,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.28/12	30161C12812	28	5,3	12	20,8	27	0,5	1,5	1,4
	RS 2.29/12	30161C12912	29	5,3	12	21,3	27,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.30/12	30161C13012	30	5,3	12	21,8	28	0,5	1,5	1,4
	RS 2.31/12	30161C13112	31	5,3	12	22,3	28,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.32/12	30161C13212	32	5,3	12	22,8	29	0,5	1,5	1,4
	RS 2.33/12	30161C13312	33	5,3	12	23,3	29,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.34/12	30161C13412	34	5,3	12	23,8	30	0,5	1,5	1,4
	RS 2.35/12	30161C13512	35	5,3	12	24,3	30,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.36/12	30161C13612	36	5,3	12	24,8	31	0,5	1,5	1,4
	RS 2.37/12	30161C13712	37	5,3	12	25,3	31,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.38/12	30161C13812	38	5,3	12	25,8	32	0,5	1,5	1,4
	RS 2.39/12	30161C13912	39	5,3	12	26,3	32,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.40/12	30161C14012	40	5,3	12	26,8	33	0,5	1,5	1,4
	RS 2.41/12	30161C14112	41	5,3	12	27,3	33,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.42/12	30161C14212	42	5,3	12	27,8	34	0,5	1,5	1,4
	RS 2.43/12	30161C14312	43	5,3	12	28,3	34,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.44/12	30161C14412	44	5,3	12	28,8	35	0,5	1,5	1,4
	RS 2.45/12	30161C14512	45	5,3	12	29,3	35,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.46/12	30161C14612	46	5,3	12	29,8	36	0,5	1,5	1,4
	RS 2.47/12	30161C14712	47	5,3	12	30,3	36,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.48/12	30161C14812	48	5,3	12	30,8	37	0,5	1,5	1,4
	RS 2.49/12	30161C14912	49	5,3	12	31,3	37,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.50/12	30161C15012	50	5,3	12	31,8	38	0,5	1,5	1,4
	RS 2.51/12	30161C15112	51	5,3	12	32,3	38,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.52/12	30161C15212	52	5,3	12	32,8	39	0,5	1,5	1,4
	RS 2.53/12	30161C15312	53	5,3	12	33,3	39,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.54/12	30161C15412	54	5,3	12	33,8	40	0,5	1,5	1,4
	RS 2.55/12	30161C15512	55	5,3	12	34,3	40,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.56/12	30161C15612	56	5,3	12	34,8	41	0,5	1,5	1,4
	RS 2.57/12	30161C15712	57	5,3	12	35,3	41,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.58/12	30161C15812	58	5,3	12	35,8	42	0,5	1,5	1,4
	RS 2.59/12	30161C15912	59	5,3	12	36,3	42,5	0,5	1,5	1,4
	RS 2.60/12	30161C16012	60	5,3	12	36,8	43	0,5	1,5	1,4



Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	d1Ø	dnØH13	b1+-0,3	l1+1-0,2	l2 max.	s1+0,2-0,1	s2+0,2-0,1
15	RS 2.06/15	30161C10615	6	6,4	15	12,7	20,2	0,6	1,6	1,4
	RS 2.07/15	30161C10715	7	6,4	15	13,2	20,7	0,6	1,6	1,4
	RS 2.08/15	30161C10815	8	6,4	15	13,7	21,2	0,6	1,6	1,4
	RS 2.09/15	30161C10915	9	6,4	15	14,2	21,7	0,6	1,6	1,4
	RS 2.10/15	30161C11015	10	6,4	15	14,7	22,2	0,6	1,6	1,4
	RS 2.11/15	30161C11115	11	6,4	15	15,2	22,7	0,6	1,6	1,4
	RS 2.12/15	30161C11215	12	6,4	15	15,7	23,2	0,6	1,6	1,4
	RS 2.13/15	30161C11315	13	6,4	15	16,2	23,7	0,6	1,6	1,4
	RS 2.14/15	30161C11415	14	6,4	15	16,7	24,2	0,6	1,6	1,4
	RS 2.15/15	30161C11515	15	6,4	15	17,2	24,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.16/15	30161C11615	16	6,4	15	17,7	25,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.17/15	30161C11715	17	6,4	15	18,2	25,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.18/15	30161C11815	18	6,4	15	18,7	26,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.19/15	30161C11915	19	6,4	15	19,2	26,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.20/15	30161C12015	20	6,4	15	19,7	27,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.21/15	30161C12115	21	6,4	15	20,2	27,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.22/15	30161C12215	22	6,4	15	20,7	28,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.23/15	30161C12315	23	6,4	15	21,2	28,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.24/15	30161C12415	24	6,4	15	21,7	29,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.25/15	30161C12515	25	6,4	15	22,2	29,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.26/15	30161C12615	26	6,4	15	22,7	30,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.27/15	30161C12715	27	6,4	15	23,2	30,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.28/15	30161C12815	28	6,4	15	23,7	31,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.29/15	30161C12915	29	6,4	15	24,2	31,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.30/15	30161C13015	30	6,4	15	24,7	32,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.31/15	30161C13115	31	6,4	15	25,2	32,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.32/15	30161C13215	32	6,4	15	25,7	33,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.33/15	30161C13315	33	6,4	15	26,2	33,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.34/15	30161C13415	34	6,4	15	26,7	34,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.35/15	30161C13515	35	6,4	15	27,2	34,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.36/15	30161C13615	36	6,4	15	27,7	35,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.37/15	30161C13715	37	6,4	15	28,2	35,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.38/15	30161C13815	38	6,4	15	28,7	36,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.39/15	30161C13915	39	6,4	15	29,2	36,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.40/15	30161C14015	40	6,4	15	29,7	37,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.41/15	30161C14115	41	6,4	15	30,2	37,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.42/15	30161C14215	42	6,4	15	30,7	38,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.43/15	30161C14315	43	6,4	15	31,2	38,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.44/15	30161C14415	44	6,4	15	31,7	39,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.45/15	30161C14515	45	6,4	15	32,2	39,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.46/15	30161C14615	46	6,4	15	32,7	40,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.47/15	30161C14715	47	6,4	15	33,2	40,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.48/15	30161C14815	48	6,4	15	33,7	41,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.49/15	30161C14915	49	6,4	15	34,2	41,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.50/15	30161C15015	50	6,4	15	34,7	42,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.51/15	30161C15115	51	6,4	15	35,2	42,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.52/15	30161C15215	52	6,4	15	35,7	43,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.53/15	30161C15315	53	6,4	15	36,2	43,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.54/15	30161C15415	54	6,4	15	36,7	44,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.55/15	30161C15515	55	6,4	15	37,2	44,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.56/15	30161C15615	56	6,4	15	37,7	45,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.57/15	30161C15715	57	6,4	15	38,2	45,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.58/15	30161C15815	58	6,4	15	38,7	46,2	0,8	1,8	1,4
	RS 2.59/15	30161C15915	59	6,4	15	39,2	46,7	0,8	1,8	1,4
	RS 2.60/15	30161C16015	60	6,4	15	39,7	47,2	0,8	1,8	1,4



Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	d1Ø	dnØH13	b1+-0,3	l1+1-0,2	l2 max.	s1+0,2-0,1	s2+0,2-0,1
20	RS 2.08/20	30161C10820	8	8,4	20	16,5	26,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.09/20	30161C10920	9	8,4	20	17	27	0,8	2,3	1,4
	RS 2.10/20	30161C11020	10	8,4	20	17,5	27,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.11/20	30161C11120	11	8,4	20	18	28	0,8	2,3	1,4
	RS 2.12/20	30161C11220	12	8,4	20	18,5	28,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.13/20	30161C11320	13	8,4	20	19	29	0,8	2,3	1,4
	RS 2.14/20	30161C11420	14	8,4	20	19,5	29,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.15/20	30161C11520	15	8,4	20	20	30	0,8	2,3	1,4
	RS 2.16/20	30161C11620	16	8,4	20	20,5	30,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.17/20	30161C11720	17	8,4	20	21	31	0,8	2,3	1,4
	RS 2.18/20	30161C11820	18	8,4	20	21,5	31,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.19/20	30161C11920	19	8,4	20	22	32	0,8	2,3	1,4
	RS 2.20/20	30161C12020	20	8,4	20	22,5	32,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.21/20	30161C12120	21	8,4	20	23	33	0,8	2,3	1,4
	RS 2.22/20	30161C12220	22	8,4	20	23,5	33,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.23/20	30161C12320	23	8,4	20	24	34	0,8	2,3	1,4
	RS 2.24/20	30161C12420	24	8,4	20	24,5	34,5	0,8	2,3	1,4
	RS 2.25/20	30161C12520	25	8,4	20	25	35	1	2,5	1,4
	RS 2.26/20	30161C12620	26	8,4	20	25,5	35,5	1	2,5	1,4
	RS 2.27/20	30161C12720	27	8,4	20	26	36	1	2,5	1,4
	RS 2.28/20	30161C12820	28	8,4	20	26,5	36,5	1	2,5	1,4
	RS 2.29/20	30161C12920	29	8,4	20	27	37	1	2,5	1,4
	RS 2.30/20	30161C13020	30	8,4	20	27,5	37,5	1	2,5	1,4
	RS 2.31/20	30161C13120	31	8,4	20	28	38	1	2,5	1,4
	RS 2.32/20	30161C13220	32	8,4	20	28,5	38,5	1	2,5	1,4
	RS 2.33/20	30161C13320	33	8,4	20	29	39	1	2,5	1,4
	RS 2.34/20	30161C13420	34	8,4	20	29,5	39,5	1	2,5	1,4
	RS 2.35/20	30161C13520	35	8,4	20	30	40	1	2,5	1,4
	RS 2.36/20	30161C13620	36	8,4	20	30,5	40,5	1	2,5	1,4
	RS 2.37/20	30161C13720	37	8,4	20	31	41	1	2,5	1,4
	RS 2.38/20	30161C13820	38	8,4	20	31,5	41,5	1	2,5	1,4
	RS 2.39/20	30161C13920	39	8,4	20	32	42	1	2,5	1,4
	RS 2.40/20	30161C14020	40	8,4	20	32,5	42,5	1	2,5	1,4
	RS 2.41/20	30161C14120	41	8,4	20	33	43	1	2,5	1,4
	RS 2.42/20	30161C14220	42	8,4	20	33,5	43,5	1	2,5	1,4
	RS 2.43/20	30161C14320	43	8,4	20	34	44	1	2,5	1,4
	RS 2.44/20	30161C14420	44	8,4	20	34,5	44,5	1	2,5	1,4
	RS 2.45/20	30161C14520	45	8,4	20	35	45	1	2,5	1,4
	RS 2.46/20	30161C14620	46	8,4	20	35,5	45,5	1	2,5	1,4
	RS 2.47/20	30161C14720	47	8,4	20	36	46	1	2,5	1,4
	RS 2.48/20	30161C14820	48	8,4	20	36,5	46,5	1	2,5	1,4
	RS 2.49/20	30161C14920	49	8,4	20	37	47	1	2,5	1,4
	RS 2.50/20	30161C15020	50	8,4	20	37,5	47,5	1	2,5	1,4
	RS 2.51/20	30161C15120	51	8,4	20	38	48	1	2,5	1,4
	RS 2.52/20	30161C15220	52	8,4	20	38,5	48,5	1	2,5	1,4
	RS 2.53/20	30161C15320	53	8,4	20	39	49	1	2,5	1,4
	RS 2.54/20	30161C15420	54	8,4	20	39,5	49,5	1	2,5	1,4
	RS 2.55/20	30161C15520	55	8,4	20	40	50	1	2,5	1,4
	RS 2.56/20	30161C15620	56	8,4	20	40,5	50,5	1	2,5	1,4
	RS 2.57/20	30161C15720	57	8,4	20	41	51	1	2,5	1,4
	RS 2.58/20	30161C15820	58	8,4	20	41,5	51,5	1	2,5	1,4
	RS 2.59/20	30161C15920	59	8,4	20	42	52	1	2,5	1,4
	RS 2.60/20	30161C16020	60	8,4	20	42,5	52,5	1	2,5	1,4



Breite	Bezeichnung	Artikelstamm	d1Ø	d1Ø	dnØH13	b1+-0,3	l1+1-0,2	l2 max.	s1+0,2-0,1	s2+0,2-0,1
25	RS 2.10/25	30161C11025	10	10,5	25	19,5	32	1	2,5	
	RS 2.11/25	30161C11125	11	10,5	25	20	32,5	1	2,5	
	RS 2.12/25	30161C11225	12	10,5	25	20,5	33	1	2,5	
	RS 2.13/25	30161C11325	13	10,5	25	21	33,5	1	2,5	
	RS 2.14/25	30161C11425	14	10,5	25	21,5	34	1	2,5	
	RS 2.15/25	30161C11525	15	10,5	25	22	34,5	1	2,5	
	RS 2.16/25	30161C11625	16	10,5	25	22,5	35	1	2,5	
	RS 2.17/25	30161C11725	17	10,5	25	23	35,5	1	2,5	
	RS 2.18/25	30161C11825	18	10,5	25	23,5	36	1	2,5	
	RS 2.19/25	30161C11925	19	10,5	25	24	36,5	1	2,5	
	RS 2.20/25	30161C12025	20	10,5	25	24,5	37	1	2,5	
	RS 2.21/25	30161C12125	21	10,5	25	25	37,5	1	2,5	
	RS 2.22/25	30161C12225	22	10,5	25	25,5	38	1	2,5	
	RS 2.23/25	30161C12325	23	10,5	25	26	38,5	1	2,5	
	RS 2.24/25	30161C12425	24	10,5	25	26,5	39	1	2,5	
	RS 2.25/25	30161C12525	25	10,5	25	27	39,5	1	2,5	
	RS 2.26/25	30161C12625	26	10,5	25	27,5	40	1	2,5	
	RS 2.27/25	30161C12725	27	10,5	25	28	40,5	1	2,5	
	RS 2.28/25	30161C12825	28	10,5	25	28,5	41	1	2,5	
	RS 2.29/25	30161C12925	29	10,5	25	29	41,5	1	2,5	
	RS 2.30/25	30161C13025	30	10,5	25	29,5	42	1	2,5	
	RS 2.31/25	30161C13125	31	10,5	25	30	42,5	1	2,5	
	RS 2.32/25	30161C13225	32	10,5	25	30,5	43	1	2,5	
	RS 2.33/25	30161C13325	33	10,5	25	31	43,5	1	2,5	
	RS 2.34/25	30161C13425	34	10,5	25	31,5	44	1	2,5	
	RS 2.35/25	30161C13525	35	10,5	25	32	44,5	1	2,5	
	RS 2.36/25	30161C13625	36	10,5	25	32,5	45	1	2,5	
	RS 2.37/25	30161C13725	37	10,5	25	33	45,5	1	2,5	
	RS 2.38/25	30161C13825	38	10,5	25	33,5	46	1	2,5	
	RS 2.39/25	30161C13925	39	10,5	25	34	46,5	1	2,5	
	RS 2.40/25	30161C14025	40	10,5	25	34,5	47	1	2,5	
	RS 2.41/25	30161C14125	41	10,5	25	35	47,5	1	2,5	
	RS 2.42/25	30161C14225	42	10,5	25	35,5	48	1	2,5	
	RS 2.43/25	30161C14325	43	10,5	25	36	48,5	1	2,5	
	RS 2.44/25	30161C14425	44	10,5	25	36,5	49	1	2,5	
	RS 2.45/25	30161C14525	45	10,5	25	37	49,5	1	2,5	
	RS 2.46/25	30161C14625	46	10,5	25	37,5	50	1	2,5	
	RS 2.47/25	30161C14725	47	10,5	25	38	50,5	1	2,5	
	RS 2.48/25	30161C14825	48	10,5	25	38,5	51	1	2,5	
	RS 2.49/25	30161C14925	49	10,5	25	39	51,5	1	2,5	
	RS 2.50/25	30161C15025	50	10,5	25	39,5	52	1,25	2,75	
	RS 2.51/25	30161C15125	51	10,5	25	40	52,5	1,25	2,75	
	RS 2.52/25	30161C15225	52	10,5	25	40,5	53	1,25	2,75	
	RS 2.53/25	30161C15325	53	10,5	25	41	53,5	1,25	2,75	
	RS 2.54/25	30161C15425	54	10,5	25	41,5	54	1,25	2,75	
	RS 2.55/25	30161C15525	55	10,5	25	42	54,5	1,25	2,75	
	RS 2.56/25	30161C15625	56	10,5	25	42,5	55	1,25	2,75	
	RS 2.57/25	30161C15725	57	10,5	25	43	55,5	1,25	2,75	
	RS 2.58/25	30161C15825	58	10,5	25	43,5	56	1,25	2,75	
	RS 2.59/25	30161C15925	59	10,5	25	44	56,5	1,25	2,75	
	RS 2.60/25	30161C16025	60	10,5	25	44,5	57	1,25	2,75	

Bestellbeispiel

Artikelstamm		Werkstoff Band		Elastomerprofil	
DIN	Form	Ø	Bandbreite		
3016-1	D1	10	15	W5	EPDM
= Artikel-Nr.: 30161D11015W5EPDM					

ERSA TECH
Metallbearbeitung GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 2
34471 Volkmarsen, Hessen
info@ersa-tech.de

Tel.: 0 56 93 / 991 86 08
Fax.: 0 56 93 / 991 86 80
www.ersa-tech.de



GERMAN
PRODUCT